Rosensorten- und Preisliste
Marie Henriette Chotek Rosenschulen

Anmerkung:

Es fehlen die Seiten 22-27, 44-45, 48-51 und 63-67

Die Scans wurden freundlicherweise von Stano Petráš, Dolnia Krupa zur Verfügung gestellt.

Rosensorten- und Preisliste
Marie Henriette Chotek Rosenschulen

Dolnia Krupa bei Trnava (Slowakei)

Post Dolnia Krupa - Bahnstation Boleráz

Telephon: Trnava Nr. 26

Telegramme: Chotek Trnava Telephon 26

VORWORT.

Hiermit lege ich allen Rosenfreunden meinen stark erweiterten Katalog in die Hände, mit der Versicherung, dass ich mit aller Kraft bestrebt sein werde, mein Möglichstes zu tun, alle die sich an mich wenden, zufriedenzustellen.

Meine Rosen sind nicht nur die schönsten und dankbarsten Sorten die es gibt, sondern auch von allerbester Qualität, gutem Wurzelvermögen, das ein sicheres Anwachsen garantiert.

Mit Freuden bin ich jederzeit bereit, meinen Kunden mit meinem bescheidenen Rate zu helfen, wenn sie ihn wünschen sowohl was die Anlage von Rosengärten, vorteilhafte Verwendung der verschiedenen Sorten als auch die Kultur derselben betrifft.

In meinem Rosar, das ca. 5000 Sorten umfasst, ist von Anfang Mai bis zum Frost stets etwas in Blüte; der Hauptflor jedoch den Monat Juni hindurch; sollte es meine geehrten Kunden interessieren das Rosar zu besuchen, so sind sie mir stets willkommen.

Es böte sich da auch die beste Gelegenheit, sich selbst die jedem am meisten zusagenden Sorten auszuwählen.

Mein Verkaufsortiment ist dieses Jahr bedeutend vergrössert worden, da ich heuer ausser den vorjährigen noch eine grosse Anzahl von alten und neuen Sorten vermehrt habe, die meinen geehrten Kunden gewiss Freude bereiten werden.

Da aber einige, sonst fast nirgend erhältliche Varietäten, sowie alle Neuheiten sehr begehrt sind, bitte ich auch im Interesse der Käufer möglichst umgehend zu bestellen, da sonst unvermeidlich ein Teil der Wünsche nicht mehr erfüllt werden könnte.

Schon heute sind einzelne besonders wertvolle Sorten infolge aussergewöhnlich grosser Nachfrage und schon seit dem Sommer gemachter Vorbestellungen gänzlich oder grossenteils ausverkauft.

KULTURANWEISUNGEN.

Bei Ankunft: Falls Frostwetter, in frostfreiem Raum unausgepackt liegen lassen, nur Umhüllung lösen; sonst gleich auspacken, durchdringend überbrausen, mit nassem Moos oder Säcke bedecken; im Frühjahr an schattiger Stelle in Erde einschlagen, sobald als möglich pflanzen.

Sollte Rinde geschrumpft sein, sofort tief ins Wasser einlegen, bis die Rinde glatt wird, eventuell noch für ein, zwei Tage in nasse Erde eingraben.

Pflanzung: 60—80 cm tief rigolen. Erde gut mit Dünger vermischen.

Die Wurzeln dürfen nie mit dem Dünger in Berührung kommen. Zwischen und auf dieselben beim Setzen erst fein gesiebte Erde geben. Wurzeln gut auseinanderhalten, nicht kreuzen oder rundrehen.

Boden um Rosen fest antreten, tüchtig angiessen (einschlemmen). Niedere Rosen sofort mit trockener Erde anhäufeln, erst bis sie austreiben, Erde von dem Holz entfernen. Schnitt machen, nicht zu tief pflanzen, bei niederen, 3—5 cm bloss, soll die Veredlungsstelle den Boden hinein kommen.

Im Sommer viel giessen, wenn eingewurzelt, öfter auch mit flüssigem Dünger, im Herbst Kalk, Thomasmehl, Kainit; alle zwei Jahre verrotteten Dünger untergraben.

Schnitt: Rosen sind vor dem Pflanzen **auf 2—3 Augen zurückzuschneiden, das oberste Auge soll nach aussen stehen.** Im Sommer jede abgeblühte Rose bis auf 3—4 Augen zurückschneiden. **Ja nicht bloss die Blüte abzwicken.** Bevor aber nicht schon hübscher, kleiner Busch, müssen alle Knospen in **Erbsengrösse** abgezwickt werden.

Im Frühling sind Theehybriden stark, Remontant weniger zurückzuschneiden; **an Schlingrosen wird gar nichts geschnitten,** bloss abgestorbenes schwächliches Holz entfernt. Parkrosen detto. Letztere werden alle **zwei Jahre** verjüngt, alles zweijährige Holz im Winter ausgeschnitten.

Abkürzungen: Alpina: Alp. — Arvensis: Arv. — Multiflora: Mult. — Setigera: Setig. — Sempervirens: Semp. — Wichuraiana: Wych. — Lambertiana: Lamb. — Noisette: Nois. — Centifolia: Cent. — Damascena: Damasc. — Moosrose: Moos. — Cinamomen: Cin. — Moschata: Mosch. — Spinosissima: Spin. — Bengal-Hybrid: Beng. Hybr. — Remontant: Rem. — Tee-Hybrid: T. H. — Lutea Hybrid: L. H.

Verkaufs- und Versandbedingungen

des Českosl. svaz školkařů (Tschechosl. Baumschulen-Vereinigung):

Mit dem Erscheinen des neuen Kataloges verlieren die früheren ihre Gültigkeit. Sämtliche Angebote sind unverbindlich und freibleibend.

1. Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages nachstehende Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

2. **Preise und Zahlung.** Die Preise gelten in tschechoslowakischer Währung rein netto ohne Skonto oder sonstige Abzüge. Zahlungen in fremder Valuta werden zum Tageskurse der Rechnungsausstellung übernommen. Alle Preise gelten loco Baumschule, ohne Fracht, Packung und Umsatzsteuer. Bei persönlicher Auswahl in der Baumschule haben die ausgestellten Preise keine Geltung. Die Zahlung erfolgt in der Regel per Nachnahme, oder, wenn dies nicht möglich ist, gegen Voreinsendung des Betrages. Erfüllungsort aller Beträge ist der Sitz der Baumschule. Nach dem Auslande wird derzeit nur gegen vorherige Kassa geliefert.

3. **Verpackung** wird auf das sorgfältigste und zweckmässigste ausgeführt, nur die Selbstkosten für Material und Arbeitslohn werden berechnet. Emballage wird in keinem Fall zurückgenommen. Die Kosten der Zufuhr zur Bahn, Post usw. hat der Besteller zu tragen und richten sich diese nach den ortsüblichen Preisen.

4. **Bestellungen,** die zu ihrer Vorbereitung bis zum Versand mehr als fünf Tage benötigen, werden bestätigt. Alle anderen Aufträge werden sofort erledigt. Die Rechnung wird am Tage der Absendung ausgestellt und zeigt den Abgang der Sendung an. Nachträgliche Abbestellung ist unzulässig.

5. **Der Versand** geschieht nur auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, auch dann, wenn bahnämtlich gegenteilige Vermerkungen auf dem Frachtbriefe angebracht sind, und zwar in der Regel per Eilgut, wenn nichts anderes vorgeschrieben wird. Für etwa dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufenen Schaden ist der Lieferant nicht haftbar. Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Zoll- und Zollspesen trägt der Besteller.

Höhere Gewalten, Streik, Aussperrungen, Misslingen der Kultur usw. entbinden die Baumschule von der Verpflichtung zur Lieferung auf die Dauer dieser Hindernisse oder vollkommen, wenn die Ausführung der Bestellung innerhalb der laufenden Versandzeit überhaupt unmöglich ist. **Der Versand erfolgt nach der Reihenfolge der eingelaufenen Bestellungen.**

6. **Eine Bürgschaft** für das Anwachsen der bezogenen Pflanzen wird nicht übernommen. Für die Echtheit der Sorten wird nur zur Höhe des in der Rechnung gestellten Betrages Gewähr geleistet.

Sollten bestellte Sorten nicht mehr vorrätig sein, so kann die Baumschule dann Ersatzsorten von ähnlicher und gleichwertiger Beschaffenheit liefern, wenn im Auftrage nicht eigens der Vermerk »Ersatz verboten« angeführt ist. Die Klausel »Ersatz verboten« macht jeden Sortenersatz unzulässig. Die Lieferung erfolgt in solchem Falle so vollständig, wie es im Augenblicke der Auftragsausführung möglich ist.

Muster sollen nur die Durchschnittsqualität zeigen, es können nicht alle Pflanzen genau wie die Probe ausfallen.

7. **Beschwerden** können nur berücksichtigt werden, wenn diese sofort nach Empfang der Ware, spätestens aber fünf Tage darnach erfolgen und genau begründet sind.

Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Im Falle einer Bestellung bitte ich, um Irrtümer zu vermeiden, in derselben die fortlaufende Nummer, Gruppe und Preis unbedingt genau einzusetzen.

8. **Streitigkeiten.** Für alle aus dem Kaufe entspringenden Streitigkeiten ist der Gerichtsstand der Baumschule massgebend.

INHALTSVERZEICHNIS.

SCHLINGROSEN.

73 Rubin
74 Ruby Queen
75 Rudelsburg
76 Schloss Friedenstein
77 Seagull
78 Setigera inermis Typus
79 Snowflake
80 Sodenia
81 Star of Persia
82 Sweet Lavender
83 Silver Moon
84 Source d'or
85 Souv. de l'Exposition de Bruxelles
86 Tausendschön
87 Tausendschön, weiss
88 Terpsychore
89 The Wallflower
90 Thoresbyana
91 Veilchenblau
92 Vicomtesse de Chabannes
93 Virago
94 Virginia Rambler
95 William Egan
96 William's Evergreen
97 Yvonne

Rubiginosa.

98 Annie Gierstein
99 Amy Robsart
100 Jeanny Deans
101 Julie Manering
102 Ibis
103 Canary bird
104 Lady Penzance
105 Lord Penzance
106 Lucie Ashtown
107 Lucie Bertram
108 Meg Merilies
109 Refulgence
110 Rubiginosa Magnifica
111 Rose Bradwardine
112 Gruss an Rengsdorf
113 Mechtilde v. Neuerburg

Halbschlinger.

114 Allen Chandler
115 Adrian Reverchon
116 Ard's Rover
117 Andenken an Gartendirektor Siebert
118 Annchen v. Tharau
119 Black Boy
120 Bouquet d'or
121 Château de Gros Bois
122 Charles Lawson
123 Chamisso
124 Chastity
125 Carmin Pillar
126 Cheshunt Hybrid
127 Cl. American Beauty
128 Cl. Belle Siebrecht
129 Cl. Château de Clos Vougeot
130 Cl. Columbia
131 Cl. Cramoisie superieur
132 Cl. General Mac Arthur
133 Cl. Lady Hillington
134 Cl. H. V. Machin
135 Cl. Jean Liabeaud
136 Jonkheer J. L. Mook
137 Cl. Mme. Jules Grolez
138 Cl. Jules Margotin
139 Cl. Laurent Carle
140 Cl. L. C. Breslau
141 Cl. Lyonrose
142 Cl. Killarney
143 Cl. Mme. Caroline Testout
144 Cl. Mme. Edouard Herriot
145 Cl. Melanie Soubert
146 Cl. Mrs. Aaron Ward
147 Cl. Mrs. Herbert Steven

148 Cl. Ophelia
149 Cl. Orleansrose
150 Cl. Paul Lédé
151 Cl. Richmond
152 Cl. Sunburst
153 Cl. Sunstar
154 Cl. White Maman Cochet
155 Cl. Willowmère
156 Grimson Rambler-Remontant
157 Dr. Huey
158 Englands Glory
159 Erzherzogin Marie Dorothea
160 Eugen E. Marlitt
161 Excellenz Kuntze
162 Excellenz v. Schubert
163 Fritz Reuter
164 Geheimrat Dr. Mittweg
165 Gellert
166 L' Orleanaise
167 Gloire de Dijon
168 Gloire des Rosomanes
169 Heinr. Conrad Söth
170 Herzogin Olga v. Württemberg
171 Hauff
172 Hoffmann v. Fallersleben
173 J. B. Clark
174 Jules Fabiani de Misefa
175 Lauriol de Barny
176 Komerzienrat Rautenstrauch
177 Lessing
178 Le Rêve
179 Marechal Niel
180 Mme. Brunner
181 Max Singer
182 Mme. Hektor Leulliot
183 Meteor
184 Morgenrot
185 Pax
186 Peter Rosegger
187 Purple East
188 Purpurtraum
189 Reine Marie Henriette
190 Rêve d'or
191 Sarah Bernhard
192 Schiller
193 Sylvia
194 Thalia Remontant
195 The Lion
196 Uhland
197 Wieland

BOURBON.

Gruppe I: Nichtschlingende

198 Kronprinzessin Viktoria
199 Louise Odier
200 Mistress Bosanquet
201 Mme. Louis Riccard
202 Mme. Pierre Oger
203 Souv. de la Malmaison

Gruppe II: Halbschlinger.

204 Alte Bourbon
205 Adam Messerich
206 Bardou Job
207 Blanche Lafitte
208 Brennus
209 Cl. Souv. de la Malmaison
210 Docteur Pasteur
211 Gloire de Bordeaux
212 Mme. Charles Baltet
213 Mme Charles Detraux
214 Mme. Ernest Calvat
215 Mme. Edmond Laporte
216 Mme. Isaac Pereire
217 Mme. Nobecourt
218 Monsieur Cordeaux
219 Monsieur A. Maillé
220 Mistress Paul
221 Philemon Cochet

222 Parkzierde
223 Paul Ricault
224 Robuste
225 Souv. de Piere Dupuis
226 Souv. de Viktor Landeau
227 Vivid
228 Zephirine Drouhin

Abt. B. PARKROSEN.

Gruppe I: Verschiedenen Rosenfamilien angehörend.

229 Alba
230 Alba carnea
231 Alpina rosea
232 Asta v. Parpart
233 Belle Vychisoise
234 Britzensis
235 Californica ardens
236 Complicata
237 Coupe d' Hébé
238 Gartenstadt Liegnitz
239 Hibernica
240 Felicite Parmentier
241 Kamtschatica
242 Magna Charta
243 Maidenbiusch
244 Paul Verdier
245 Rosa Rapa
246 Rosa moschata alba gr. fl.
247 Rosa moschata x multifl.
248 Rosa moschata x polyantha
249 Rosa moschata Brunonii
250 Rosa moschata Typus
251 Daphne
252 Rosa Alberti
253 Rosa Giraldi
254 Rosa Wilmottiae
255 Rosa Pimpinellifolia
256 Spin. Typus
257 Rosa spinosissima Hispida
258 Rosa spin. fulgens
259 Rosa spin. altaica
260 Rosa spin. alba fl. pl.
261 Rosa spin. marmorata
262 Rosa spin. fl. pl. rosea
263 Theano
264 Von Hardenberg
265 Von Scharnhorst
266 Vorgerghi
267 Xanthina

Gruppe II: Centifolien, Damascener, Moosrosen.

268 Cent. major
269 Cent. minor
270 Cent. parviflora
271 Centfeuilles Rose-Choux
272 Königin v. D[illegible]
273 York and Lancaster
274 Tour de Malakoff
275 Aurora
276 Damascener Typus
277 Damasc. italica bifera
278 Red Damasc.
279 Reine des Damas
280 Mme. Hardy
281 Rosa Damasc. fol. trigentipetala
282 Aristobule
283 Blanche Moreau
284 Centifolia musc. comunis
285 Capt. Ingram
286 Chevreul
287 Crimson Globe
288 Cristata
289 Deuil de Paul Fontaire
290 Eugenie Guinoisseau
291 General Clerk
292 James Veitsch
293 Imperatrice Eugenie
294 La neige
295 Little Gem.

296 Moussue ancienne
297 Mme. Ed. Ory
298 Mme. Soupert
299 Nuit d' Young
300 Oeillet panaché
301 Reine Blanche
302 Salet
303 Venus
304 Violacea
305 White Bath
306 Zenobia

Gallica.

307 Agar
308 Alain Blanchard
309 Agathe precieuse
310 Aimable ami
311 Ancien provins panaché
312 Baronne Gossard
313 Belle Virginie
314 Catherine Bonnard
315 Comte Foye de Rouen
316 Comte Beaurepaire
317 Cramoisi picoté
318 Dometil Beccard
319 Dona Sol
320 Duc d' Angoulême
321 Duchesse de Buccleugh
322 Fornarina
323 Gallica x rugosa
324 Gallica splendens
325 Gallica Typus
326 Blush
327 La pluss belle ponctuée
328 Montalambert
329 Mrs. O. G. Orpen
330 Parkzierde
331 Palais de Laëcken
332 Phönix
333 Rouge admirable
334 Royale marbré
335 Stella di Bologna
336 Surpasse tout
337 Turenne
338 Turenne
339 Van Artevelde
340 Variegata di Bologna

Rosa Lutea.

341 Austrian Yellow
342 Austria striata
343 Clorophyla
344 Harrisonii
345 Johannisfeuer
346 Lutea bicolor
347 Lutea Typus
348 Parkfeuer
349 Persian Yellow

Rosa Rugosa.

350 Alice Aiderich
351 Atropurpurea
352 Belle Poitevine
353 Benedikt Roesl
354 Blanc double de Coubert
355 Carmen
356 Calocarpa
357 Conrad Ferd. Mayer
358 Bergers Erfolg
359 Georges Cain
360 Helvetia
361 Hildebrandseck
362 Hollandica
363 La Melusine
364 Mme. Plantamour
365 Magnifica
366 Mercedes
367 Mme. Ancelot
368 Mme. Tiret
369 Mme. Georges Bruant
370 New Century
371 Nova Zembla

372 Parfum de l' Hay
373 Repens x Rugosa
374 Regina Badet
375 Roserai de l' Hay
376 Rugosa rubra
377 Rugosa alba
378 Rugosa x gallica
379 Späthiana
380 Stella polaris
381 Schneezwerg
382 Souv. de Pierre Leperdrieux
383 Souv. de Christophe
384 Souv. de Philemon Cochet
385 Stern v. Prag
386 Thusnelda
387 Turke's Rugosa Sämling

Abt. C. BENGAL

388 Beauty of Rosemawr
389 Birdie Blye
390 Burbank
391 Ducher
392 Ecarlate
393 Fellemberg
394 Feuerzauber
395 Gruss an Teplitz
396 Hermosa
397 Hofgärtner Kalb
398 Leuchtfeuer
399 Louis Philippe
400 Mme. Eugenie Resal
401 Mme. Laurette Messimy
402 Viridiflora

Abt. D. POLYANTHA

403 Alice Amos
404 Ännchen Müller
405 Aschenbrödel
406 Baby Farbenkönigin
407 Backfisch
408 Betsy van Nees
409 Chatillon-Rose
410 Clara Pfitzer
411 Clotilde Soupert
412 Diana
413 Eblouissant
414 Echo
415 Ellen Poulsen
416 Erna Teschendorff
417 Etoile luisante
418 Eva Teschendorff
419 Frau Dr. Erreth
420 Frau Elisabeth Münch
421 Frau Hedwig Koschel
422 Frau Rudolf Schmidt
423 Freudenfeuer
424 Gertrud Kiese
425 Georges Elger
426 Germaine
427 Grete Kluis
428 Gruss an Aachen
429 Ideal
430 Jeanne d' Arc
431 Jessy
432 Julianarose
433 Johanna Pfitzer
434 Joseph Guy
435 Katharine Zeimet
436 Kätchen v. Heilbronn
437 Kirsten Poulsen
438 La Marne
439 Lady Reading
440 Loreley
441 Linette
442 Marguerite Rose
443 Maman Turbat
444 Marie Pavie
445 M. A. Kessen
446 Merveille des rouges
447 Mme. Jules Gouchault
448 Mme. Taft
449 Monette
450 Mrs. H. W. Cutbush

451 Nathaly Nypels
452 Orleansrose
453 Orleans Th. Simgen
454 Orange Queen
455 Radium
456 Rödhätte
457 Rudolf Kluis
458 Siegesperle
459 Stadtrat Mayn
460 Schneewittchen
461 Schöne v. Holstein
462 Susanne Turbat
463 Vulcain
464 Yvonne Rabier
465 Triomphe Orleanais
466 Zwergrubin

Abt. E. EDELROSEN.

467 Admiration
468 Adolf Kärger
469 Adolf Koschel
470 Amelie de Bethune
471 Angèle Pernet
472 Angelus
473 Annie Laurie
474 Arabella
475 Ariel
476 Arthur Cook
477 Asun Galindez de Chapa
478 August Hartmann
479 Avoca
480 Beauté de Lyon
481 Belle Cuivrée
482 Belle Siebrecht
483 Benedikt Seguin
484 Benedikt XV.
485 Betty Uprichard
486 Britisch Queen
487 Captain Christy
488 Captain F. Bald
489 Captain F. S. Harway
490 Captain Georges Desirier
491 Candeur Lyonaise
492 Captain Hayward
493 Czechoslavia
494 Cheerfull
495 Cissie Easlea
496 Cleveland II.
497 Clovelly
498 Colonel O. Fitzgerald
499 Columbia
500 Comte de Rochemur
501 Commonwealth
502 Constance
503 Constance Casson
504 Covent Garden
505 Christine
506 Courage
507 Courtney Page
508 Crissie Mac Kellar
509 Crimson Emblem
510 Dernburg
511 Diadem
512 Doris Trayler
513 Duchess of Wellington
514 Duchess of Sutherland
515 Dr. Andry
516 Earl of Gosford
517 Earl Haig
518 Edel
519 Edith Part
520 Ed. Bohane
521 Eugen Furst
522 Elegante
523 Elisabeth Didden
524 Elisabeth Cullen
525 Elsie Beckwith
526 Emma Wrigth
527 Empire Queen
528 Etoile de Hollande
529 Etoile de France
530 Ethel Sommerseth
531 Elvira Aramaio

532 Evrard Ketten
533 Feu Joseph Loymans
534 Fisher Holmes
535 Fragrance
536 Frank W. Dunlop
537 Frau Karl Druschki
538 Frau Ida Münch
539 Frau Margarete Möller
540 Fred J. Harrison
541 Freiburg II.
542 G. C. Waud
543 General Jacqueminot
544 General Mac Arthur
545 General Superior Arnold Jansen
546 General Snyders
547 Georg Ahrends
548 Georges Dickson
549 Georg H. Markreth
550 Gladys Holland
551 Gloire de Chedane Guinoisseau
552 Gloire de Hollande
553 Gloriosa
554 Golden Emblem
555 Golden Ophelia
556 Georgeous
557 Gregor Mendel
558 Hadley-Rose
559 Hawlmark Scarlet
560 Hedwig Reicher
561 Heinrich Münch
562 Hermann Neuhof
563 Henry Neward
564 His Majesty
565 H. V. Machin
566 Holt Hewitt
567 Horace Vernet
568 Hortulanus Budde
569 Hortulanus Fiet
570 Hortulanus Albert Fiet
571 Hugh Dickson
572 James Walley
573 Janet
574 Imperial Potentate
575 Jean G. N. Forrestier
576 Jean Liabeaud
577 J. N. Hart
578 John Cook
579 John Davison
580 Johann G. Mensing
581 Jonkheer J. L. Mook
582 John Russel
583 Juliet
584 June Boyd
585 Kardinal Piffl
586 Kaiser Franz Josef
587 Kaiserin Auguste Viktoria
588 King Georges V.
589 Königin Maria Theresia
590 Königin Viktoria v. Schweden
591 La France
592 La Tosca
593 Lady Aschtown
594 Lady Alice Stanley
595 Lady Inchequin
596 Lady Maureen Stuart
597 Lady Roundway
598 L. C. Breslau
599 Lord Charlemont
600 Los Angeles
601 Louise Crette
602 Louise Crinner
603 Lyonrose
604 Maud Cuming
605 Mabel Morse
606 Mme. Abel Chatenay
607 Mme. Butterfly
608 Mme. Caroline Testout
609 Mme. Jean Evarearts
610 Mme. Edmond Gillet
611 Mme. Edouard Herriot
612 Mme. Jenny Gillemot

613 Mme. Leon Pain
614 Mme. Maurice de Luze
615 Mme. Mallerin
616 Mme. Melanie Soupert
617 Mme. Montet
618 Mme. Philbert Boutigny
619 Mme. Pizay
620 Mme. Segond Weber
621 Mme. Viktor Verdier
622 Margaret Horten
623 Margaret Dickson
624 Marie Adelheid von Luxemburg
625 Marie Baumann
626 Mary Corelly
627 Marie Faist
628 Mabel Reid Prentice
629 Maria Reid
630 Miss G. E. van Rossem
631 Miss Lolita Armour
632 Miss Willmot
633 Mrs. Arthur Munt
634 Mrs. Beckwith
635 Mrs. Brice Allan
636 Mrs. Charles Russel
637 Mrs. Charles Lamplough
638 Mrs. C. V. Haworth
639 Mrs. C. W. Edward
640 Mrs. Courthney Page
641 Mrs. T. J. English
642 Mrs. Edouard Powell
643 Mrs. E. J. Hudson
644 Mrs. G. Shawyer
645 Mrs. Henry Bowles
646 Mrs. H. R. Darlington
647 Mrs. Henry Morse
648 Mrs. Henry Winnet
649 Mrs. John Laing
650 Mrs. Muir Mac Kean
651 Mrs. Wemys Quin
652 Mrs. William Egan
653 Nederland
654 Noblesse
655 Old Gold
656 Ophelia
657 Pilgrim
658 Pink Pearl
659 Pius X.
660 Pius XI.
661 Phöbe
662 Président Bouché
663 Président Cherioux
664 Président Vignet
665 Princesse Marie José
666 Prince Camille de Rohan
667 Queen Mary
668 Radiance
669 Royal Red
670 Reims
671 Red Radiance
672 Red Star
673 Reverent F. Page Roberts
674 Reverend Williamson
675 Rising Sun
676 Rose Marie
677 Roselandia
678 Rote Captain Christi
679 Rotelfe
680 Royal Red.
681 Ruth
682 Sachsengruss
683 S. S. Pennoch
684 Sensation
685 Shot Silk
686 Souvereign
687 Souv. de Georges Beckwith
688 Souv. de Claude Pernet
689 Souv. de Georges Pernet
690 Souv. de H. A. Verschuren
691 Sunburst
692 Superb
693 Sunstar
694 Templar

695 The Bride
696 The Queen Alexander-Rose
697 Toison d'or
698 Ulrich Brunner & fils
699 Una Wallace
700 Van Houtte
701 Vater Rhein
702 Venus
703 Vesuvius
704 Vicomte de Melon
705 Viktor Teschendorff
706 Violett Parnent
707 Westfield Star
708 White Ophelia
709 Willowmere
710 William Bowyer
711 Wilhelm Kordes

Geschwinds Nordlandsrose.

Im Besitze des Nachlasses eines der verdienstvollsten Veteranen der Rosenzucht, Herrn königl. Forstmeisters Geschwind, ist es mir endlich vergönnt, die erste und meiner Meinung nach wertvollste posthume Züchtung unseres Altmeisters, dem Handel zu übergeben.

Lange schon wurde ich vonseiten der Fachleute gedrängt, es zu tun, doch erst der Krieg und dann die auch im Leben des Einzelnen so verheerend wirkenden Schäden des Umsturzes haben es bis heute unmöglich gemacht.

Ich erfülle nun zu meiner grossen Freude eine Ehrenpflicht gegenüber dem Manne, der ausser seiner Berufspflicht nur der Rose lebte und bahnbrechend, Schulemachend, gerade in der jetzt von vielen Seiten in Fachkreisen angestrebten Richtung wirkte, ganz winterharte, in jedem Klima tapfer durchhaltende Rosen zu züchten. Er selbst nannte sie — unter anderem auch in seinem bekannten, aufsehenerregenden Artikel in der Rosenzeitung — „Nordlandsrosen", wollte sie so genannt wissen, daher glaube ich, dieser ersten und härtesten aller seiner Züchtungen keinen besseren und passenderen Namen mitgeben zu können, als:

„Geschwinds Nordlandsrose".

Sie stand bei mir unter dem Namen Sämling Nr. 4 und ist es nur vorteilhaft, dass ich so spät erst an eine

Herausgabe gehe, sie daher Jahre hindurch genau und gewissenhaft beobachten konnte.

Ebenso genau und gewissenhaft ist auch die nachstehende Beschreibung:

Busch von aussergewöhnlicher Kraft und Robustheit, wahre Riesensträucher bildend, wie Flieder; unten schlank, nach oben zu ausladend, wird er $2^1/_2$—3 Meter hoch — ausserordentlich schöner, eleganter Bau, trotz seiner Kraft. **Holz** grün, an der Sonnenseite rotbraun angelaufen, seltene, gerade, mittelgrosse Stacheln, am neuen Holz sitzen ausserdem ganz kleine, die beim Reifen desselben abgestossen werden. Jahrestriebe bis zu $1^3/_4$ Meter. Das denkbar schönste **Rosenlaub** ziert den Strauch, die Zweige sind ziemlich dicht damit bestanden, so dass er auch ohne Blumen ein auffallender Schmuck des Gartens ist. Das Einzelblatt hat sieben eirunde, breite, schön gezähnte Blätter von prachtvoll saftig dunkelgrüner Farbe, mackellos, gesundheitstrotzend, nie auch nur der kleinste Flecken daran. Mitten unter Asteroma, Rost und Meltau stehend, bleibt er stets kerngesund; hält an jungen Trieben bis unter den Schnee noch das Laub fest, in der gleichen, leuchtend grünen, jungen Färbung.

Blumen mittelgross, stark gefüllt, 3—5 an einem Stiel, von schöner, hermosarosa Farbe. Knospe ganz besonders entzückend geformt, aussen dunkler schattiert, auch ganz offen noch schön, im Aufblühen und Verblühen kaum die Farbe verändernd. Bei guter Kultur und genügendem Regen etwas remontierend.

Flor ganz ausserordentlich reich, so dass ein mit diesen hohen, imposanten Rosensträuchern bestandener Teil meines Rosars wie ein rosa Wald aussieht, vor dem meine Rosarbesucher schon von weitem, alle anderen Rosen übersehend, staunend stehen bleiben.

Die Winterhärte dieser Rose ist so absolut, dass in den strengen Wintern 16/17 und 22/23, in denen hier allenthalben Fichtenhecken, Epheu, Thujas, alte Canina-büsche etc. erfroren, keine der vielen Nr. 4 auch nur ein Zweiglein verlor. — Das Holz reift trotz der kolossalen Jahrestriebe so vollkommen aus, weil es so früh den Trieb abschliesst, dass alles, aber auch alles Holz erhalten bleibt, bis in die äussersten Spitzen.

Als Parkrose zur Umgebung von Wohnhäusern, Villenvorgärten, statt anderen Gebüschen, Vorpflanzung vor Gehölzgruppen, an Waldrändern, Fluss- und Teichufern, Friedhöfen etc., kann ich diese so vollständig harte, schöne, eine ganz neue Klasse bildende Rose wärmstens empfehlen.

Insbesondere und vor allem aber zu Züchtungszwecken.

Ich hoffe und wünsche von Herzen, dass recht viele in- und ausländische Züchter dieses für die Rosenzucht so hochwichtige Lebenswerk unseres verstorbenen Altmeisters weiterführen und vervollständigen werden, indem sie durch Einkreuzung von Edelrosenblut in diese erste, vielversprechende Stammform der Nordlandsrosen, die Schönheit und Farbenfreudigkeit unserer Edelrosen mit der Winterhärte, Kraft und tadellosen Gesundheit von „Geschwinds Nordlandsrose" verbinden, da sie ja selbst viel Edelblut besitzt

Dolna Krupa, im Oktober 1926.

Maria Henriette Gräfin Chotek.

Preisgruppe VII.

Echte weisse Tausendschön.

Sozusagen im Alleinbesitz einer der wertvollsten Züchtungen unseres lieben verstorbenen Freundes Hermann Kiese, möchte ich dieses Rosenwunder jedem auf das Wärmste empfehlen.

Sie ist, im Gegensatz zur Tausendschön von Paul u. Son — die schmutzigweiss und voll fahler rosa Flecken ist — von blendendster, reinster Weisse, besitzt sonst alle guten Eigenschaften ihrer rosa Schwester, deren schönstes Gegenstück sie ist. Wir haben keine einzige so grossblumige weisse Schlingrose, die so den Eindruck eines weissen Blütenmeeres macht. Eine einzige Pflanze, sich selbst überlassen und nach Belieben wachsen gelassen, ist der herrlichste Riesenbrautstrauss, den man sich denken kann.

Gehört der Preisgruppe III an.

Abteilung A. SCHLINGROSEN.

Hochschlinger.

Nicht nur an Hausmauern an Zäunen gepflanzt und als Bögen gezogen, eignen sich diese Rosen, sondern auch als ganze, undurchdringliche Hecken, Pyramiden, oder zu 3–5 zu je ein Meter Entfernung voneinander gepflanzt und sich selbst überlassen, bilden sie die herrlichsten Farbenflecke auf grossen Rasenflächen.

Nr.	Gruppe		Klasse
1	III	**Alberic Barbier** (Barbier & Co. 1900). Blume edelrosenähnlich, gross bis sehr gross gefüllt, cremefarben-goldgelb. Laub schön glänzend. Vorzügliche Sorte.	Wych
2	III	**Alexander Girault** (Barbier 99. Dorothy-Klasse). Sehr starkwüchsig. Blume gross, gefüllt, lebhaft karminrot, u. lachs.	Wych
3	III	**American Pillar** (Conrad & Co. 1901). Blume ungefüllt, sehr gross, in Riesensträussen blühend, rein leuchtend rosenrot, Laub glänzend dunkelgrün, ganz gesund. Pflanze wüchsig: eine der allerschönsten Rankrosen.	Mult. x Semp. vir.
4	III	**Amethyste** (Nonin 1913). Eigenartig stahlblau mit violett-carmoisin, halbgefüllt, sehr grosse Sträusse.	Mult.
5	III	**Andenken an Breslau** (Kiese & Co. 1913). Der Dorothy Perkins ähnelnd, doch leuchtender, grösser, mehr Rot in der Farbe, kirschkarmin, in riesigen Dolden. Laub gesund. Wuchs sehr stark.	Mult.
6	III	**Arkadia** (Walsh 1915). Blume mittelgross, zinoberrot mit scharlach, hochwachsend, ganz gesund.	Wych.
7	III	**Augenschein** (P. Lambert 1995). Sehr früh blühend, Blumen gelblich weiss, gross u. gefüllt, stark duftend, Pflanze stark rankend, stachellos, winterhart.	Mult.

Nr.	Gruppe		Klasse
8	III	**Belle de Baltimore** (Feast 1843). Sehr hoch schlingend, mit grossem starken Laub, ganz gesund u. vollkommen winterhart; Blume in Büscheln, mittelgross, weiss mit zartrosa, im Herbst etwas remontierend, alte, sehr empfehlenswerte Kreuzung der brombeerblättrigen Prärierose	Setig.
9	III	**Beauty of the Prairies.** Schwester-Rose der vorigen, daher vollkommen winterhart, in Laub u. Wuchs genau wie diese. Blumen sehr gross, ganz voll schönes rosa.	Setig.
10	IV	**Bijoux des Prairies** (Schwartz 1880), genau wie oben erwähnte, nur noch kräftiger im Wuchs. Laub noch grösser und schöner. Blumen riesengross u. ganz gefüllt, wie die schönste Edelrose. Farbe, ein leuchtendes Rosenrot.	Setig.
11	III	**Blush Rambler** (Robert Cant & Sons 1864). Überschüttet mit Riesendolden von 50—80 Blumen von reinstem, zartesten rosa, von unbeschreiblicher Schönheit. Glänzend hellgrünes Laub ganz gesund, prachtvolles Gegenstück zu Mrs. Flight.	Mult.
12	III	**Chatillon Rambler** (Nonin 1913). Lange Trauben, halbgefüllt, seidigrosa, bis fleischfarbig.	Wych.
13	III	**Crimson Rambler** (Turner 1894). Eingeführt aus Japan, wo sie heimisch ist, unter dem Namen »Soukara Ibera«. Kirschrose. Weltbekannte Sorte. Blumen in grossen Dolden, kirschrot. Pflanze sehr stark rankend. Nicht an Häusermauern zu pflanzen, da stark meltauempfindlich.	Mult.
14	III	**Christian Curle** (Cooker 1910). Gefüllt, fleischfarbig, rosa, rankt sehr stark. Sport von Dor. Perkins.	Wych.

Nr.	Gruppe		Klasse
15	III	**Cumberland Belle** (Schling. Moosrose). Seltene Art, manchmal sehr hoch schlingend, entzückende rosenrote Knospen.	Schling. Moosr.
16	IV	**De la Grifferay** (Vibert 1845). Als Schwester von Nr. 7, 8 u. 9 hat sie alle Eigenschaften dieser winterharten Prärie-Rosen. grosse, volle Blüten von wundervoll glänzender karmesinroter Farbe. Da sie im Verblühen die Farbe ändert, sind meist alle Schattierungen von dunkel rosenrot bis hellrosa an der Pflanze zu sehen. schlingt nicht ganz so hoch wie Nr. 7. 8 u. 9.	Setig.
17	III	**Desiré Bergéra** (Barbier 1909). Prachtvolle. grossblumige Wych. Glänzend grüne Belaubung. starker Wuchs. mittelgrosse Edelrosenblumen. kupfrig rosa, innen rosenrot. Teegeruch.	Wych.
18	III	**Dr. van Fleet** (Henderson 1910). Eine der schönsten Wych. Edelrosen. Grosse Blätter u. Blüten von herrlicher Form u. wunderbar zarter rosa Farbe. ganz gesund. stark wachsend.	Wych.
19	III	**Donau** (Praskač 1913). Die 5 cm breiten Blumen stehen bis zu 30 in grossen Rispen. Sie sind gut gefüllt. gehen von rötlichlila in schieferblau über und duften fein u. stark.	Wych.
20	III	**Dorothy Dennison.** Reichst blühendste der Dorothy-Klasse. Vor der Fülle der langen Dolden ziemlich grosser halbgefüllter lachrosenroter Blüten mit goldenen Staubfäden, verschwindet fast das glänzende, hellgrüne Laub; eine der schönsten rosa Schlingrosen.	Wych.
21	III	**Dorothy Perkins** (Perkins 1902). Blumen schön lachsrosa, gefüllt, sehr halt-	Wych.

Nr.	Gruppe		Klasse
		bar. Pflanze wüchsig und dankbar blühend, am spätesten von allen Rankrosen u. zuweilen im Herbst remontierend. Weltrose.	
22	III	**Dorothy Perkins**, weiss (Paul and Son 1906). Die gleichen ausgezeichneten Eigenschaften wie ihre lachsrosa Schwester, nur in rein weisser Farbe. Zugleich mit dieser spätblühend, schönes Gegenstück derselben.	Wych.
23	IV	**Duc de Constantin** (Soupert & Notting, 1857). Eine zwar alte doch zu wenig bekannte vorzügliche Rose, schon im Mai blühend, mit übergrossen, gefüllten rosafarbenen Blüten. Auch als grosser Busch herrlich.	Arv.
24	IV	**Eifel**, genau wie alle anderen Setigera, nur dass die Blüte die herrlichste rot durchleuchtete, schwarzsamtene Farbe zeigt.	Setig.
25	IV	**Electra** (Veitsch 1903). Goldgelb, im Aufblühen rahmgelb, mittelgross, halbgefüllt. Sehr stark rankend, sehr schön.	Mult.
26	IV	**Elie Beauvilain** (Beauvilain 1887). Hochrankende Tea, wundervolles blankes Laub und grosse kupierrosa Teeblumen, stark remontierend. Nicht heikler als alle anderen Schlingrosen. Sehr seltene schöne Gattung.	Rank. Tea
27	III	**Emilie Fortepaule** (Barbier & Co. 1902). Herrlich glänzendes, dunkelgrünes Laub, starker Wuchs, edelrosenähnliche mittelgrosse Blüten, weiss, innen goldgelb. Nach Teerosen duftend.	Wych.
28	IV	**Emilie Gray** (Dr. A. H. Williams 1919). Blumen sehr gross, edelrosenähnlich, gefüllt, dunkelgelb, haltbar. Pflanze sehr stark rankend, mit auffallend schöner, glänzender Belaubung.	Wych.

Nr.	Gruppe		Klasse
29		**Emile Nerini**, leuchtend rosa, grossblumig.	Wych.
29a		**Erato** (Schwester von Therpsychore). Genau wie diese, bloss Farbe bis zum Verblühen, ein schönes, leuchtendes Rosarot.	Mult.
30	III	**Ethel** (Turner 1912). Fleischrosa, halbgefüllt, in grossen Trauben blühend. Tischdekorationsrose.	Wych.
31	IV	**Erinnerung an Brod** (Geschwind 1885). Als Prärierose, ebenso winterhart wie alle dieser Familie, gesundes Riesenlaub, grosse gefüllte Blumen, von anfangs tiefrosenroter, später purpurlila Farbe. Ein selten herrlicher Anblick.	Setig.
32	IV	**Evergreen Gem.** (Manda 1899). Laub schön glänzend, kräftig, dicht. Blumen einzeln, prachtvoll tonfarben in der Knospe, in rahmfarben übergehend, 5—6 Durchmesser, gut gefüllt, duftend wie die Zaunrose, Wuchs sehr kräftig.	Wych.
33	III	**Excelsa** (Walsh 1910). Weltrose. Blumen in der Art der Dorothy Perkins, jedoch leuchtend dunkelblutrot, herrliche Farbe, sehr grosse Dolden. Pflanze reich blühend u. stark wachsend, ganz gesund. Prachtvoller Ersatz für die meltauempfindliche Crimson Rambler.	Wych.
34	III	**Flore**, vollständig unbekannte, prächtige, alte Sorte. Sehr hoch schlingend, gesund. Blumen gross für die Art, volle wunderbare Rose, sieht aus wie kleinere Centifolie. Ganz besonders entzückende Gattung.	Sempervir.
35	III	**Fragezeichen** (Böttner 1910). Die schönste rosa Schlingrose. Blume gross, gefüllt, in grossen Sträussen blühend, sattrosa mit helleren Schattierungen. Reich-	Mult. Semp.

Nr.	Gruppe		Klasse
		blühend, prachtvolles Laub, gross, glänzend grün, vollkommen gesund.	
36	III	**François Jourainville.** Wie alle Wychurana hochschlingend. Glänzend belaubt. Blume gross, lachs-goldrosa.	Wych.
37	III	**François Foucard** (Barbier 1899). Gelb in rahmweiss übergehend, remontierend, sehr gross, besonders wertvoll.	Wych.
38	III	**Frl. Oktavia Hesse** (Hesse 1910). Edelrosenähnlich wie Kaiserin. Weiss mit gelbem Schein. Pflanze sehr stark rankend und schön belaubt.	Wych
39	IV G	**Futtaker Schlingrose.** Eine der schönsten roten Schlingrosen. Gänzlich unbekannte, bis zu 4 Meter hoch rankende, grossblumige Prachtsorte. Laub gänzlich gesund, dunkelgrün. Blumen Edelrosenform, samtig dunkelrot.	Mult.
40	III	**Gardenia** (Soupert & Notting 1899). Grosses, dunkelgrünes, glänzendes Laub, goldfarbene Knospen. Blumen cremefarbig; muss gut gedeckt werden.	Wych.
41	IV	**Gerbe Rose** (Fauquet fils 1904). Blume gross, gefüllt, schalenförmig, 6—8 cm breit, Baronne de Rothschild ähnelnd, schön rosa. Laub glänzend, gesund. Eine der wenigen, gut remontierenden hochschlingenden Rosen.	Wych. x Semp.
42	III	**Graf Zeppelin** (Boehm 1910). Starkwüchsig u. aufstrebend wie bei Crimson Rambler, von noch stärkerem Wuchse u. mit grösseren Blumen, die fast ganz gefüllt sind. Farbe, ein leuchtendes Korallenrot.	Mult.
43	III	**Gruss an Zabern** (Lambert 1905). Sehr reich u. früh blühende Rankrose, reinweiss in schönen Dolden. Ganz prächtige Sorte.	Mult.

Nr.	Gruppe		Klasse
44	III	**Hackeburg** (Kiese & Co. 1912). Zart fliederfarben, Pflanze hart, stachellos, Blumen in schönen Dolden.	Mult.
45	III	**Hiawatha** (Walsh 1905). Blumen einfach von unerhörter Leuchtkraft, scharlach- ırmin mit heller Mitte, in Dolden bli- nd; Wuchs kräftig, eine extra schöne ›rte von auffallender Wirkung.	Wych.
46	III	**I melsauge** (J. C. Schmidt 1895). Die- lben hervorragenden Eigenschaften wie :. 8. 9. 10, 16, 24, 31, nur in der Farbe :r Blumen verschieden; herrlich samti- :s dunkelrot.	Setig.
47	III	**I o Maweroff** (Soupert 1910). Schwe- :r der Crimson Rambler, in pracht- ›llem, weit hin leuchtendem Rosenrot, icht meltauempfindlich.	Mult.
48	III	**Klemm** (Walter 1907). Riesenbüschel on ziemlich grossen, halbvollen Blumen ›n blendender Weisse mit auffallendem, ıldenem Staubfädenkranze, Laub riesig, ınzend dunkelgrün, ganz gesund, un- ıdlich reich blühend, ganz winterhart, usserordentlich prachtvolle Sorte, auch eil sie als letzte weisse Multiflora blüht.	Mult.
49	IV	**J ı Girin** (Girin 1910). Zartes, glänzen- :s, grünes Laub, Blumen wie kleine ausendschönchen, in mittelgrossen Dol- :n, schön rosa, im Herbst ziemlich stark montierend.	Wych.
50	IV	**J f Liger** (Barbier 1909). Stark ran- nd, glänzendes, grün bronziertes Laub, umen mittelgross, stark gefüllt, kana- :ngelb, nach aussen rahmfarben. Peta- lenrand scharf abgegrenzt, rosenrot.	Wych.
51	III	**Jules Levacher** (Barbier & Co. 1908). Grosses, glänzendes grünes Laub, ausser- ordentlich stark wachsend, Blumen wie	Wych.

Nr.	Gruppe		Klasse
92	IV	**Vicomtesse de Chabannes** (Buatois 1921). Neuere, sehr wüchsige Sorte. Blume ziemlich gross, purpurscharlach mit weisser Mitte.	Wych.
93	III	**Viragó** (Geschwind 1887). Mit allen Eigenschaften der vielen vorigen Setigera-Sorten. Riesenlaub, mit unendlich graziösen, ¾ vollen, leuchtenden, grossen rosa Rosen. Fast unbekannt.	Setig.
94	III	**Virgina Rambler.** Mittelgross, weisslichrosa, stark rankend, früh blühend.	Arvens.
95	IV	**William Egan.** (Sargent). Genau wie Beauvilain, nur Blumen von schöner Malmaison-Farbe, mit stärkerem Rosa darin. Überreich blühend, sehr seltene Sorte.	Schl. Tea.
96	III	**William's Evergreen** (William 1850). Blume mittelgross, gefüllt, weiss mit rosa. Prachtvolles, glänzendes Laub, sehr schön, ganz hart.	Semp.
97	III	**Yvonne** (Frank Cant & Cie. 1920). Blumen in lockeren Dolden, zartrosa auf goldgelbem Grunde. Pflanze sehr stark und reichblühend, hart.	Wych.
		Rosa Rubiginosa.	
		Schottische Zaunrosen, Sweet-Briar-Befruchtungen, von Lord Penzance, mit Edelrosen und Luteas. Diese Kreuzungen erregen überall, wo sie angepflanzt sind, grosses Aufsehen wegen ihrer herrlichen, leuchtenden Farbentöne. Als Schlingrosen oder Ziersträucher sehr zu empfehlen, hervorragend auch zu Heckenbildungen. Vollständig winterhart, schönes Laub, nach reifen Äpfeln duftend.	
98	III	**Annie Gierstein** (1804). Leuchtend karmesinscharlach.	

Nr.	Gruppe		Klasse
99	III	**Amy Robsart** (1801). Dunkelrot, nach innen zu zartrosa.	
100	III	**Jenny Deans** (1805). Rosenrot, halbgefüllt.	
101	III	**Julie Manering** (1826). Sehr leuchtend, perlrosa.	
102	III	**Ibis.** Dunkelrosa mit weisser Mitte.	
103	III	**Canary bird** (W. Paul 1911). Goldgelb bis cremefarben.	
104	III	**Lady Penzance** (1802). Zweifarbig, aussen blassgelb, innen lachsorange.	
105	III	**Lord Pencance** (1805). Zart lachsfarben.	
106	III	**Lucie Aschtown** (1805). Schneeweiss, mit feinem, rosenrotem Rand.	
107	III	**Lucie Bertram** (1804). Leuchtend purpurrot, leicht, halb gefüllt.	
108	III	**Meg Meriles** (1803). Rosig karmoisin, 2 Reihen Petalen.	
109	III	**Refulgence** (Paul & Son 1908). Halb gefüllt, scharlach-zinober. Strauch stark wachsend und reich blühend.	
110	III	**Rubiginosa Magnifica** (Hesse). Blume gross, gut, halbgefüllt, leuchtend karmin.	
111	III	**Rose Bradwardine.** Glänzend, centifolienrosa.	
		Neuheiten.	
112	IV	**Gruss an Rengsdorf** (M. Boden Kurtscheid 1920). Parkrose, kräftig wachsend, rosa, einfach, reichblühend, ganz hart.	
113	IV	**Mechthilde von Neuerburg** (M. Boden 1920). Blumen halb gefüllt, rein rosa, Strauch sehr hochwachsend; als Stammbildner geeignet.	

Nr.	Gruppe		Klasse
		Immerblühende Halbschlinger verschiedener Rosenfamilien.	
		Werden ca. 1½ bis 2½ Meter hoch.	
		An niedrigen Mauern, Säulen, Zäunen, zu Pyramiden und vorzugsweisse als Einzelsträucher auf den Rasen oder zu mehreren; als Vorpflanzung vor Gehölzgruppen unerreicht an Schönheit.	
114	V	**Allen Chandler** (George Prince 1925). Stark rankend, öfter blühend. Blumen zu drei und vier zusammensitzend, halbgefüllt, leuchtend, scharlach. Ganz hervorragende Neuheit. In England mit dem höchsten Preis für Schlingrosen ausgezeichnet.	
115	VI.	**Adrian Reverchon** (Lambert 1909). Leuchtend rosa mit weissem Stern, einfach, in Riesendolden. Immer blühend.	Lamb.
116	IV	**Ard's Rover** (Dickson 1899). Grossblumig, dunkelschwarzrot.	Rem.
117	III	**Andenken an Gartendirektor Siebert** (Kiese & Co. 1923.) Neuere, sehr schöne, aber wenig remontierende Rose, der Lambertiana-Klasse. Wuchs mässig. Blumen ziemlich gross, rosa mit gelb.	Lamb.
118	III	**Ännchen von Tharau** (Geschwind 1866). Reizender, leichter Strauch, ganz winterhart, mit hellem Laub, zarten halbvollen, grossen, cremefarbenen Blüten.	Mult.
119	IV	**Black Boy** (Alister Clark 1920). An Bardou Job erinnernd, doch noch dunkler in der Farbe, halbgefüllt.	Rank. Tea.
120	III	**Bouquet d'or** (Ducher 1873). Gross, kupferig dunkelgelb, gefüllt, stark rankend, reich blühend.	Nois.

Nr.	Gruppe		Klasse
121	III	**Château de Gros Bois** (Laperrière 1909). Sehr kräftig wachsend, schön goldgelb.	Nois.
122	V	**Charles Lawson** (Lawson 1853). Die strengsten Winter bis in die Spitzen gesund überdauernd, allehärteste Schmuckrose. Faustgrosse, leuchtend rosenrote Edelblumen in verschwenderischer Fülle produzierend; hartes, fast an Mahonien erinnerndes Laub. Prachtstrauch.	Schl. Rem.
123	III	**Chamiso** (P. Lambert 1922). 2·5 m hoch, Laub braungrün, junge Triebe dunkelrot, Blumen gross, ziemlich gefüllt, hellfleischrosa auf gelben Grunde, in grossen Büscheln, duftend. Knospen rundlich, gelbrot.	Lamb.
124	V	**Chastity** (Frank Cant & Co. 1924). Blume rein weiss, edelrosenähnlich, mittelgross, haltbar. Pflanze kräftig rankend, früh blühend, in Dolden von 5—10 Stück. Empfehlenswerte Neuheit.	T. H. Wych.
25	III	**Carmin Pillar** (Paul & Son 1908). Sehr schöne Sorte, Blumen einfach, riesengross, leuchtend mohnrot, in grossen Dolden, mit schönem Laubwerk; sehr wertvoll, da sie sehr früh (schon im Mai) blüht.	Mult.
126	IV	**Cheshunt Hybrid** (C. Paul 1875). Sehr gross, gefüllt, karminkirschrot, schönes Laubwerk. Sehr starkwüchsig, Flor grossartig, dauerhaft, hart.	Rank. T. H.
27	IV	**Cl. American Beauty** (Hoopes Brs. 1914). Zinober-rosarot, duftend, sehr stark wachsend, 2 m lange Jahrestriebe, gross, reich und früh blühend, später mehr vereinzelt, bis Herbst. Spalier- und Säulenrose.	Ramk. Rem.

Nr.	Gruppe		Klasse
128	IV	**Cl. Belle Siebrecht.** Eine schlingende Art der bekannten, leuchtend rosenroten, langknospigen Teehybrid.	Rank. T. H.
129	IV	**Cl. Château de Clos Vougeot** (Pernet Ducher 1908). Blume gefüllt, rundlich gebaut, voll erblüht am schönsten, dann lange haltbar, schwarzrot, wohl unsere schwärzlichste Rose. Laub schön und gesund.	Rank. T. H.
130	IV	**Cl. Columbia** (Vestal & Son 1923). Rankender Sport von Columbia, grösser wie bei der Stammsorte. Pflanze sehr stark rankend, gesund, hart.	Rank. T. H.
131	III	**Cl. Cramoisi superieur** (England). Hochschlingende Beng. Hybrid (Monatsrose), grosses, gesundes, schönes Laub. Leuchtend rosenrote halbvolle Blüten, wie jede andere Monatsrose unaufhörlich blühend. Sehr wertvoller Halbschlinger.	Rank. Beng.
132	IV	**Cl. General Mac Arthur** (Hugh Dickson Ltd. 1923). Rankender Sport der bekannten Gartenrose. Ausserordentlich lange Ranken bildend. Blumen leuchtend blutrot. Stark duftend.	Rank. T. H.
133	IV	**Cl. Lady Hillingdon** (Hicks 1917). Sehr stark rankender Sport von Lady Hillingdon. Blumen wie diese, kadmiumgelb.	Rank. T. H.
134	IV	**Cl. H. V. Machin** (A. Dickson & Sons 1914). Blume sehr gross und gefüllt, lange haltend, voll erblüht noch sehr schön, karminrot, schwarz schattiert. Pflanze stark im Wuchs, aufrecht, immer blühend.	Rank. T. H.
135	IV	**Cl. Jean Liabeaud.** Rankender Sport von der prachtvollen, schwarzroten Samtrose gleichen Namens.	Rank. Rem.
136	IV	**Cl. Jonkher J. C. Mock** (Timmermans 1923). Rankender Sport von Jonkher J. L.	Rank. T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
		Mock. Blumen wie diese, aussen karminrosa, innen weiss, hart.	
137	IV	**Cl. Mme. Jules Grolez** (A. Gamon 1911). Hat der Weltrose gleichen Namens Farbe, leuchtend, rosa.	Rank. T. H.
138	IV	**Cl. Jules Margottin.** So wie die Edelrose gleichen Namens, grosse karminrote duftende Blumen.	Rank. Rem.
139	IV	**Cl. Laurent Carle** (L. Mermet 1924). Rankender Sport der bekannten Gartenrose. Blumen wie diese, dunkelkarmin bis blutrot.	Rank. T. H.
140	IV	**Cl. L. C. Breslau** (Kordes 1920). Schlingender Sport der berühmten Weltrose, in kupfergoldrosa. Riesenblumig.	Rank. L. H.
141	IV	**Cl. Lyonrose** (Gebrüd. Ketten). Rankender Sport der Lyonrose. Blumen wie diese, kupferrosa, goldgelb durchleuchtet.	Rank. L. H.
142	IV	**Cl. Killarney.** Schlingende Tee-Hybrid, schönes rosa.	Rank. T. H.
143	IV	**Cl. Mme. Caroline Testout** (Chauvry 1910). Ein ca. 2 m hoch werdender Sport der bekannten riesenblumigen rosa Tee-Hybrid.	Rank. T. H.
144	IV	**Cl. Mme. Edouard Herriot** (Gebr. Ketten 1921). Rankender Sport von Herriot. Blumen wie diese, tangogoldrot. Pflanze stark rankend und hart.	Rank. L. H.
145	IV	**Cl. Mme. Melanie Soupert.** Rankender Sport von Mme. Melanie Soupert. Blumen hellgelb, rosa überhaucht.	Rank. T. H.
146	IV	**Cl. Mrs. Aaron Ward** (Alex Dickson & Sons 1922). Sehr starkrankender Sport von Mrs. Aaron Ward. Blumen wie diese, dunkelgelb in elfenbeinweiss übergehend.	Rank. T. H.
147	IV	**Cl. Mrs. Herbert Steven** (Pernet-Ducher 1922). Stark rankender Sport von	Rank. T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
		dieser herrlichen Teehyb. Blumen rein weiss wie diese. reich blühend. winterhart.	
148	IV	Cl. Ophelia (A. Dickson & Sons 1920). Sehr stark rankender Sport von Ophelia. Blumen sehr gross, zart fleischweiss, rosiggelb schattiert.	Rank. T. H.
149	IV	Cl. Orleans-Rose (Levavasseur et fils 1913). Schönes grasgrünes, volles Laub. Blüten genau wie bekannte herrliche Polyantha, in riesigen Dolden, geranienrot bis rosa.	Schling. Polyanth.
150	IV	Cl. Paul Lédé (Stuart Low & Co. 1913). Starkrankender Sport von Paul Lédé. Blumen intensiv safrangelb.	Rank. T. H.
151	IV	Cl. Richmond (A. Dickson & Sons 1912). Rankender Sport der Gartenrose. Sehr stark rankend und ganz winterhart.	Rank. T. H.
152	IV	Cl. Sunburst (Howard Rose Co. 1922). Rankender Sport der Sunburst. Blumen wie diese, doch grösser, kadmiumgelb.	Rank. T. H.
153	IV	Cl. Sunstar (Alex. Dickson & Sons 1924). Rankender Sport der sehr schönen Sunstar. Blumen wie diese, goldgelb, blutrot überhaucht.	Rank. T. H.
154	IV	Cl. White Maman Cochet (Dingee & Conrad 1910). Stark rankender Sport von White Maman Cochet. Blumen gross, reinweiss.	Rank.
155	IV	Cl. Willowmere (L. Mermet 1924). Rankender Sport der bekannten Willowmere. Blumen wie diese; leuchtend lachsrosa, auf goldenem Grunde.	Rank. Pernet.
156	III	Crimson Rambler-Remontant (Syn. mit Flower of Fairfield Ludorf). Eine öfter blühende Crimson Rambler. Gleich der Stammsorte, nur ist die Farbe heller, und leuchtender, viel weniger meltauempfindlich.	Mult.

Nr.	Gruppe		Klasse
157	IV	**Dr. Huey** (Capt. Georges C. Thomas 1922). Pflanze sehr stark rankend, aufrecht, mit schöner, gesunder Belaubung. Blumen intensiv dunkelkarmesinrot. Reichblühend.	Rank. T. H.
158	IV	**Englands Glory** (Woud 1904). Glänzendes Laub. Blume Edelrosenform, schönes reines rosa.	
159	III	**Erzherzogin Maria Dorothea** (Balogh 1893). Stark wachsend, als Solitär-Rose geeignet. Blume gross, kupfriggelb mit karminrosa.	Rank. T. H.
160	IV	**Eugen E. Marlitt** (Geschwind 1900). Stachellos. Blume gross, gefüllt, karminfarben. Wuchs sehr stark, gesund, Meltau- und frostfrei, wohlriechend. Parkrose.	Rank. T. H.
161	III	**Excellenz Kuntze** (Lambert 1912). 1·5 m hoch werdend, schwefelgelb bis rosagelb. Blumen in Dolden. Immer blühend.	Lamb.
162	III	**Excellenz v. Schubert.** (P. Lambert 1909). Strauch kräftig, buschig, stark belaubt. Blumen von der Grösse und dem Bau der Gloire des Polyanthas, spät blühend, dunkelkarminrosa, gut gefüllt, zu 5—20 in dichten Trauben am Ende jeden Triebes. Sehr dankbar und reich blühend bis zum Frost. Gut als Spalier- und Heckenrose.	Lamb.
163	III	**Fritz Reuter** (P. Lambert 1913). Strauch aufrecht, glattholzig. Blume gut gefüllt, hell karminrosa mit gelblichem Ton in der Mittte. Rand violettrosa, duftend und ausserordentlich reich blühend. Grosse Trauben, langgestielt, bis 2 m hoch.	Lamb.
164	III	**Geheimrat Dr. Mittweg.** (P. Lambert 1909). Strauch stark, buschig aufrecht, starke aber wenige Stacheln. Laub extra gross, dunkelgrün. Blumen in grossen lockergestellten Trauben, gefüllt, polyanthaartig,	Lamb.

Nr.	Gruppe		Klasse
		breit, rosenrot mit gelbweisser Mitte. Prachtvolle Vasenrose. Als Vorstrauch, Hecke, Solitärrose verwendbar. Blüht unaufhörlich bis zum Frost.	
165	III	**Gellert** (P. Lambert 1917). Stark kletternd, 2—3 m hoch. Knospe gelbrosa. Blume klein, weiss, blüht bis zum Herbst. Sehr lange Blumenrispe.	Lamb.
166	III	**L'Orleanaise** (Vigneron 1899). Ganz winterhart, grosse rosa Blumen, mit schneeweissem Rand, sehr auffallend.	Alp.
167	III	**Gloire de Dijon** (Jacetot 1853). Altbekannte Sorte. Blumen sehr gross, voll gefüllt, doch gut aufblühend, rundlich gebaut, goldgelb, mit rosa schattiert. Sehr dankbarer Blüher. Vorzügliche Sorte.	Rank. Tea
168	III	**Gloire des Rosomanes.** Halb gefüllt, grossblumig, schwarzroter Samt.	Rank Beng.
169	III	**Heinr. Conrad Söth** (P. Lambert 1919). Strauch kräftig aufrecht: 1·5 bis 2 Meter, winterhart. Laub glänzend. Blume wohlriechend, an den Enden der Triebe in grosen, pyramidenförmigen Straussen. Einzelblume einfach leuchtend, dunkelrosenrot, mit weissem Auge. Dauernd blühend, prächtige Zier- und Parkrose.	Lam.
170		**Herzogin Olga v. Württemberg.** Glänzendes grosses Laub, grosse dunkelrosa Blumen.	Rank. Tea.
171	III	**Hauff** (P. Lambert 1911). Wuchs stark, Laub breit, Blume mittelgross, gefüllt, violett, hart, wenig remontierend.	Mult.
172	III	**Hoffmann v. Fallersleben** (P. Lambert 1917). Strauch kräftig rankend, überhängend, überaus reich blühend, zu 5—20 Blumen, langgestielt, gefüllt, lachsrot, in gelb und ockergelb übergehend. Rückseits dunkellachs.	Lamb.

Nr.	Gruppe		Klasse
173	III	**J. B. Clark.** Schlingende Edelrose von ca. 1½ m Höhe; wahre Riesenblumen bringend, stark gefüllt, lebhaft rot, duftend, blüht am alten Holz bis zum Frost. Schönster Parkstrauch.	Rank. Rem.
174	III	**Jules Fabianics de Misefa.** (Geschwind 1902). Blume meist einzeln, schalenförmig, karmoisin-scharlachrot, feuerig schattiert, sehr hart. Parkstrauch.	Rank. Tea.
175	IV	**Lauriol de Barny.** Schwester von Ch. Lawson; genau wie diese. Die Blumen haben ein schönes, kräftiges Lachsrosa, prachtvoll.	Rank. Rem.
176	III	**Kommerzienrat Rautenstrauch** (P. Lambert 1909). Wuchs sehr stark, extra reichblühemd, von Juni bis November, wird bis 2·50 Meter hoch. Blumen polyanthaähnlich, schön rund, gut gefüllt, zart lachsrosa, Mitte hellgelb.	Lamb.
177	III	**Lessing** (P. Lambert 1914). Stark wachsend und kletternd, bestachelt. Laub gross, hellgrün, Blumen in grossen Sträussen, ziemlich gefüllt, klein, rötlich-rosa, mit weissem Mittelstrich, zitronengelbe Mitte. Knospe rotgelb, duftend.	Mult.
178	VI	**Le Rêve** (Pernet Ducher 1923). Schönste und wertvollste aller gelben Rankrosen. Pflanze stark rankend, 2—3 m hoch werdend. Vollkommen winterhart. Blüten einzeln bis zu 5, die Pflanze vollkommen bedeckend. Einzelblume sehr gross für die Art, halb gefüllt, haltbar leuchtend, sonnengelb, ohne jede Schattierung, nicht verblassend, bis zum vollständigen Verblühen schön. Sehr empfehlenswert.	Rank. L. H.
179	III	**Maréchal Niel** (Pradel 1864). Blume sehr gross, typ., edler Bau, gefüllt, duftend, leuchtend, goldgelb. Laub gross, glänzend.	Rank. Tea.

Nr.	Gruppe		Klasse
		Pflanze wüchsig, nicht winterhart, muss gut gedeckt werden.	
180	III	Mme. Brunner (Froebel 1890). Unaufhörlich blühende gesunde Pflanze, goldgelb, in Büscheln, voll.	Nois.
181	III	Max Singer (Lacharme 1885). Grosses gesundes Laub, schöne volle, grosse, rosenrote Blumen. Remontiert stark.	Mult. Hybrid
182	IV	Mme. Hektor Leuilliot. Goldgrünes Laub, goldgelbe Knospen, Blume gefüllt, spitzig, feines Gelb. Eine der wenigen, grossblumigen, gelben Schlinger, vollkommen krankheitsfrei. Im Winter bedecken.	Rank. Tea.
183	V	Meteor (Geschwind 1887). Schlingende Edelrose, von herrlicher, rosenroter Farbe. Blüht unaufhörlich, wird ca. 1½ Meter hoch, vollkommen gesund, dankbarster Halbschlinger u. Parkstrauch.	Rank. T. H.
184	III	Morgenrot (Lambert 1906). Parkstrauch, grosse, einfache, brennend-mohnrote Blumen bringend. Blüht bis zum Frost.	Rank. T H.
185	IV	Pax (J. C. Pemberton 1919). Pflanze mässig rankend, an jedem Trieb blühend, zu 3—20 in einer Dolde, atlasweiss, stark duftend, hart.	Mosch Hybr.
186	III	P. Rosegger (P. Lambert 1914). Blume ziemlich gross, rosettenförmig, schön gebaut, zu 5—15, reich blühend u. gut remontierend.	Lamb.
187	III	Purple East (Paul 1901). Zirka 1½ Meter hoch werdender Strauch, wie der Name sagt, von schöner Purpurfarbe, voll der halbgefüllten Blüten, die in Massen erscheinen; blüht wiederholt bis zum Herbst.	Mult. Hybr.
188	V	Purpurtraum (Kaiser & Siebert). Die dunkelste aller Schlingrosen. Blume mittelgross, Dolden. Strauch mässig wachsend.	Mult.

Nr.	Gruppe		Klasse
189	III	**Reine Marie Henriette** (Levet 1879). Stark rankend, leuchtend rot. Blume die typisch schöne Niel-Form. Spalier- und Säulenrose, hart.	Rank. Thea.
190	III	**Rêve d'or** (Ducher 1869). Goldfarbene, sich stark verzweigende, grossblumige, gesunde Prachtpflanze, die sogar in Deutschland als Vorpflanzung vor Gehölzen und Hecken von unbeschreiblicher Schönheit verwendet wird.	Nois.
191	III	**Sarah Bernhard.** Blumen wie riesengrosse, einfache rote Sterne, ganz gesundes, grosses hellgrünes Laub, ca. 1 und 1½ Meter hoch werdend.	Rank. T. Hybr.
192	III	**Schiller** (Lamb.). Strauch breit ausladend, mässig bestachelt. Blumen klein, ziemlich gefüllt, zartes Pfirsichblütenrosa in hellrosa übergehend. Mitte voll gelber Staubfäden. Gut und schnell remontierend.	Lamb.
193	IV	**Sylvia.** Blume gross, wie Edelrose blasszitronengelb, in reinweiss übergehend, angenehm duftend, blühwillig, remontierend.	Wych. Hybr.
194	III	**Thalia Remontant** (Lambert 1901). Oft blühende Thalia, Blumen sehr reich von Ende Mai bis spät in den Herbst. Wuchs kräftig, doch nicht stark rankend. Gut zu Pyramiden und als Zierstrauch, auch als Hecke; wird 1½ Meter hoch und breit. Blütentrauben aufrecht.	Mult.
195	III	**The Lion** (Paul & Son 1900). Blume einfach, ähnlich Carmin Pillar, glänzend karmoisin, spät blühend, stark rankend u. reich blühend, aufrecht.	Mult.
196	III	**Uhland** (P. Lambert 1916). Halbrankend, Knospe rund, Blumenblätter leicht gefranst, rotgelb, 3—15. Laub spitz, polyanthaartig.	Lamb.

Nr.	Gruppe		Klasse
197	III	**Wieland** (P. Lambert 1916). Blume mittelgross, einfach, vom Rand bis zur Hälfte rot, Grund reingelb bis grüngelb. Knospe spitz, kupfrig, rotgelb.	Lamb.

BOURBON.

Hybriden der aus den Bourbon-Inseln 1819 nach Frankreich eingeführten Rosenfamilie. Teilen sich in zwei distinkte Gruppen:

I. Nicht rankende, etwas höhere Edelrosen-Büsche bildende, und: II. 1½ bis 2 Meter hoch werdende, daher zu den Schlingrosen gehörende.

Allgemeine Charakteristik: Vollständig gesundes, keinerlei Krankheit unterworfenes Laub, robuster, gesundheitsstrotzender Wuchs, vollgefüllte Riesenblumen, die an Schönheit mit jeder Edelrose wetteifern können.

Da sie auch von dem zartesten Perlweiss bis zum leuchtendsten Rot alle Farben besitzen, die meisten unaufhörlich bis zum Frost fortblühen und ausserdem den herrlichsten Duft haben, ist es vollständig unverständlich, wie sie, bis auf Souv. de la Malmaison, gänzlich in Vergessenheit geraten konnten. Ich habe mir mit vieler Mühe ein grosses Sortiment dieser prachtvollen, fast gänzlich unbekannten Sorten gesammelt und gebe heuer schon eine ziemlich grosse Anzahl derselben heraus.

Kann diese alte, herrliche Rosenfamilie jedermann auf das Beste empfehlen.

Gruppe I: Nichtschlingende.

198	IV	**Kronprinzessin Viktoria** (Spath 1888). Gross, gefüllt, hellgelb.	

Nr.	Gruppe		Klasse
199	IV	**Louise Odler** (Margottin 1851). Leuchtend rosa, sehr schön gebaut, wüchsig.	
200	IV	**Mistress Bosanquet** (Lafiay 1832). Weisslich, gelblich und zart rosa.	
201	IV	**Mme. Louis Riccard** (Duboc 1892). Rosapurpur.	
202	IV	**Mme. Pierre Oger** (Oger 1878). Grosse Blumen, weiss mit rahmgelb, im Verblühen zart rosa berandet.	
203	IV	**Souv. de la Malmaison** (Beluze 1843). Blume sehr gross, sehr gefüllt, gut aufblühend, haltbar, offen noch besonders schön. Weiss und fleischfarbig rosa. Pflanze buschig, wüchsig, ungeheuer reich blühend. Vorzügliche Gruppen- und Hochstammrose.	
		Gruppe II: Halbschlinger.	
204	V	**Alte Bourbon.** Im Park von Korompa gefundene alte Bourbonsorte: Handgrosses, gesundes Laub, rosenrote, sehr grosse Blumen. Duft so stark wie bei der Centifolie. Blüht bis zum Frost, wird 1½ Meter hoch.	
205	V	**Adam Messerich** (P. Lambert 1921). Parkrose. Bourbon-Hybrid-Charakter, bildet breit ausladende Büsche von 150—200 cm Höhe. Laub hellgrün. Knospe eiförmig, kräftig rosa, einzeln oder zu drei. Blume fast gefüllt, duftend, rein rosarot, haltbar. Blüht bis zum Herbst. Parkstrauch.	
206	IV	**Bardou Job** (Nabonnand 1887). Leuchtend karmoisin mit schwarzsamt; halb gefüllt, schön langtriebig.	
207	IV	**Blanche Lafitte** (Pradel 1851). Weiss mit leicht rosa am Rand, mittelgross, hängend, hart, in Büscheln blühend.	

Nr.	Gruppe		Klasse
208	IV	**Brenus** (Laffay 1830). Am höchsten wachsende dieser Familie, dunkel-karmin, sehr gross, gefüllt, schöne Pyramide.	Gall. x Bourb.
209	IV	**Cl. Souv. de la Malmaison** (Benett 1893). Rankender Sport der weltbekannten Rose.	
210	V	**Docteur Paxton** (Laffay 1851). Leuchtend rot.	
211	V	**Gloire de Bordeaux** (Laffay 1861). Zweifärbig, aussen rot, innen blassrosa. Wunderbare Form der Blume, deren Petalen breit und stark sind.	
212	VI	**Mme. Charles Boutmy** (Vigneron 1892). Wertvollste von allen, weil am reichsten und vollständigsten wiederblühend, sowie wegen einzig schöner Lachsfarbe.	
213	V	**Mme. Charles Detraux** (Vigneron 1895). Samtiges Rot.	
214	V	**Mme. Ernest Calvat** (Vv. Schwartz 1888). Zart blassrosa, innen dunkler.	
215	V	**Mme. Edmond Laporte** (Boutigny 1894). Weiss und rosa.	
216	V	**Mme. Isaak Pereire** (Garçon 1881). Tiefrot.	
217	V	**Mme. Nobecourt** (Mor. Rob. 1893). Innen hellrosa, aussen leuchtend rosenrot, wie doppelt so grosse Radiance.	
218	V	**Mons. Cordeau** (Moreaux 1892). Karminrot.	
219	VI	**Mons. A. Maillé** (Mor. Rob. 1889). Weitaus schönste Farbe von allen Bourbon. Leuchtendes Goldrosenrot.	
220	V	**Mistress Paul** (G. Paul 1892). Prächtig voll geformte, zart rosafarbene Blüte, breite umgelegte Petalen.	
221	V	**Philemon Cochet** (S. Cochet 1895). Karmin-rosenrot, ganz ungeheuer grosse Blü-	

Nr.	Gruppe		Klasse
		ten, wie eine Paul Neyron, nur schön in Form und Farbe.	
222	V	**Parkzierde** (P. Lambert 1909). Grösse u. Form wie schönste Edelrose. Strauch kräftig, vollkommen frosthart, einmal aber sehr reich blühend, prunkend. Blume meist einzeln, langgestielt, gross, schalenförmig, scharlach-karmoisin, duftend.	Gall. x Bourb.
223	V	**Paul Ricault** (Portemer 1845). Glänzend karminrosa, gross, gefüllt, sehr hart.	Gall. x Bourb.
224	V	**Robusta** (Soupert 1877). Feuerrot.	
225	V	**Souv. de Pierre Dupuy** (Levet 1877). Samtig dunkelrot, sehr gross, gefüllt, wüchsig, schön [illegible]	Gall. x Bourb.
226	VI	**Souv. de Victor Landeau** (Mor. Rob. 1890) Leuchtend rosenrot, wunderschön.	
227	V	**Vivid** (N. Paul 1883). Lebhaft rotsamtig, sehr schön: stark rankend.	
228	IV	**Zephirine Drouhin** (Rizot 1868). Ziemlich gefüllt, herrliches Rein-karminrosa, rankend, duftend: schön belaubt. Kann als Rank-, Pyramiden- und Säulenrose verwendet werden. Hart.	

Abteilung B. PARKROSEN.

Sämtlich vollständig winterhart, halten strengsten Winter ohne Bedeckung aus. Brauchen keinerlei Pflege, ausser zeitweises Ausschneiden des schlechten Holzes. Blühen jedes Jahr in reichlicher Fülle. Zur Vorpflanzung vor Gehölzgruppen, oder einzeln, oder zu mehreren im Rasen gepflanzt, von wunderbarer Wirkung.

Nr.	Gruppe		Klasse
243	III	**Maidenblusch** (Kew 1897. — Mädchens Erröten). Mittelgross, hellrosa, Mitte dunkler; frühblühend.	Alba
244	III	**Paul Verdier** (Charles Verdier 1866). Lebhaftes Rosenrot, prachtvolle, remontierende, grossblumige Edelsorte. Parkstrauch.	Rem.
245	II	**Rosa Rapa.** Prächtig grosser, graugrün belaubter, hochwachsender schlanker Strauch. Im Mai mit lachs-rosenroten Blüten, später bis zum Herbst, mit sehr grossen, feurig dunkelroten Früchten.	
246	III	**Rosa moschata alba gr. fl.** (Mill). Braucht sehr viel Platz, erreicht in Höhe und Breite einen Umfang von ca. 4 m., mit weit überhängenden, Blumen übersäten Ranken. Blüten übergross, in riesigen Rispen, ungefüllt, reinweiss, mit viriginalrosa; prachtvoll, blendend.	Mosch.
247	III	**Rosa moschata x multif.** Halbrankender Strauch, reich mit weissen Blütentrauben behangen.	Mosch.
248	III	**Rosa moschata x polyantha.** Meterhoher Strauch mit glänzendem Polyanthalaub und einer reichen Fülle von blassgelben, rosa angehauchten, aufrecht stehenden Blütentrauben. Remontiert willig.	Mosch.
249	III	**Rosa moschata x polyantha.** Meterhoher 1899). Eine gefüllte Form der Hymalaya-Art. Wächst hoch und prächtig. Blume wie sehr grosse maimaison-farbene Edelrosen. Gesund und hart.	Mosch.
250	III	**Rosa moschata Typus** (Hermann 1762, Miller 1768). (Synonim. R. Brunonii, Lindley 1820). Vaterland Asien und Abessinien. Starkwachsender Strauch mit Zweigen von 2—3 m Länge, grossem, schwarzgrünem, starkem Laub. Knospen	Mosch.

Nr.	Gruppe		Klasse
		lachsrosa; die sich öffnenden Blüten zart lachs, von unbeschreiblicher Schönheit. Aufgeblüht cremefarben; duftet nach Moschus.	
251	IV	**Daphne.** (Pemberton). Eine rosafarbige Büschelrose, vom Juni bis November blühend, am besten im Herbst.	Mosch. Hybr.
252	III	**R. Alberti** (Regel 1883). (Turkestan). Grosse, weisse einfache Blumen, sehr schön.	Cin.
53	III	**R. Giraldi** (Hesse). Wuchs kräftig. Austrieb rötlich. Blüten im Juni lebhaft rosarot mit weisslichem Zentrum.	Cin.
54	III	**R. Willmottiae.** Blume karminrosa, zierliches Laub, hoch wachsend.	
255	III	**R. Pimpinellifolia** (Linée 1762. syn R. spinosissima). Armenien. China. Mandschurei. Alle dieser Familie angehörigen sind ganz besonders zierende Sträucher, werden ziemlich hoch, feines, fedriges Laub und grosse Blüten. Strauch blüht von der Basis bis zur Spitze in richtigen Girlanden, die sich von der Schwere der Blüten zur Erde neigen.	
256	III	**Spin. Typus.** Hat cremefarbene Blüten mit vielen leuchtenden Staubfäden. Einer der allerersten Blüher. Prachtvoller Duft.	Pimp.
257	III	**R. spinosissima Hispida.** Die gleiche Rose wie Typus, doch bedeutend grössere Blumen.	Pimp.
258	III	**R. spin. fulgens.** Schönste der Pimpinellen, da die grossen Blumen wie runde weisse Kelche bis zum Verblühen in halbgeschlossenem Stadium verbleiben.	Pimp.
259	III	**R. spin. altaica** (spinosissima grandifl.). Eine sehr schöne Form der Bibernell-Rose, welche Anfang Juni einen reichen Flor grosser, 8—9 cm breiter ein-	Pimp.

Nr.	Gruppe		Klasse
296	III	**Moussue ancienne** (Vibert). Schönes, leuchtendes Karminrot.	Moos.
297	III	**Mme. Edouard Ory** (Robert 1856). Blume gross, gefüllt, lebhaft karminrot.	Moos.
298	III	**Mme. Soupert** (Mor Robert 1851). Schönes, leuchtendes Rot; starker Duft.	Moos.
299	III	**Nuit d' Young** (Laffay 1845). Purpur und kastanienbraun.	Moos.
300	III	**Oeillet panaché** (Charles Verdier 1888). Kreuzung mit alter Gallica-Sorte, hat vom Gall.-Blut ihre wundervoll rosa und rot gestreiften Blumenblätter.	Moos.
301	III	**Reine Blanche** (Rob. E. Mor. 1857). Gross, voll, weiss; Treibrose.	Moos.
302	III	**Salet** (Lacharme 1854). Blumen gross, gefüllt, rosa; öfter blühend.	Moos.
303	III	**Venus** (Welter 1904). Schönste aller Moosrosen, rosenrot, remont.	Moos.
304	III	**Violacea** (Soupert Notting 1876). Blumen violettpurpur, gross; Pflanze kräftig.	Moos.
305	III	**White Bath** (Salter 1910). Von entzückender Farbe, weiss mit zartrosa Rand.	Moos.
306	III	**Zenobia** (W. Paul). Seidenartiges Rosa.	Moos.

Gallica.

Diese Provinz- oder Gallischen Rosen, die unendlich reich blühen, absolut hart sind, stammen hauptsächlich aus der Zeit der Kaiserin Josefine und waren die schönste Zierde ihres Schlossparkes in La Malmaison bei Paris.

Als Vorsträucher, an Abhängen, an Felspartien oder als Vorpflanzung vor Koniferen, gibt es nichts Schöneres und Dankbareres. Leider sind diese alten hundertjährigen,

Nr.	Gruppe		Klasse
		prachtvollen Sorten fast gänzlich der Vergessenheit anheimgefallen. Sie werden zirka 1·5 bis 2 m hoch. Robustes, gesundes Laub, Blumen in den zartesten und leuchtendsten Farben, gross und gefüllt wie Edelrosen. Duft ihrer Verwandschaft mit den Centifolien entsprechend, herrlich. Schnitt des abgeblühten Holzes bald nach der Blüte. Sonst erfordern sie keinerlei Pflege.	
307	III	**Agar** (Vibert 1843). Leuchtendes Rosa mit Dunkelrosa punktiert. Sehr besonders.	
308	III	**Alain Blanchard** (Vibert 1839). Rosa geströmt.	
309	III	**Agathe precieuse** (Syn. Agatha incomparable, Miellez). Mittelhoch, schöne rosa Blumen.	
310	III	**Aimaible amie.** — Weitaus schönste und kostbarste der Gallica. Blumen gross bis sehr gross, leuchtend rosenrot, in wahren Girlanden den Strauch bedeckend. Remontiert im Herbst.	Rem.?
311	III	**Ancien provins panaché.** Centifolienrosa, mit rosenrot geflammt, prächtig, voll.	
312	III	**Baronne de Gossard.** Gross, gefüllt, dunkelrosa.	
313	III	**Belle Virginie.** Wunderschöne Form, Catlayen-Farbe zart rosa-lila; besonders feine Rose.	
314	III	**Catherine Bonnard** (Guillot 1871). Zinnoberrot.	
315	III	**Comte Foye de Rouen** (Savoureux). Zart rosa.	
316	III	**Commandant Beaurepaire** (Mor. Rob. 1874). Rosa mit karmin gestreift: sehr schön, remontier, ziemlich stark.	
317	III	**Cramoisi picoté** (Vibert 1842). Samtig schwarzrot, mit Hell-purpur erleuchtet	

Nr.	Gruppe		Klasse
		und scharlachroten Punkten. Halb gefüllt, auffallend viel goldene Staubfäden.	
318	III	**Dometil Beccard.** Weiss mit Rosa geflammt; besonders reizende Gattung.	
319	III	**Dona Sol** (Vibert 1842). Rosenrot mit Weiss geflammt.	
320	III	**Duc d' Angoulème** (Vibert 1835). Prächtig volle, riesengrosse, rosenrote Blumen, herrlich grosses Laub.	
321	III	**Duchess de Buccleugh** (Robert) Schönes Dunkelrosa.	
322	III	**Fornarina** (1826). Bildet schönen, haltbaren, mittelgrossen Busch, mit einer Fülle von dunkelrosa, grossen, schön geformten Blumen. Ganz gesund, prachtvoller Einzelstrauch.	
323	III	**Gallica x rugosa.** Breiter eher kriechender Strauch, stark bestachelt, mit ungewöhnlich grossem, dunkelgrünem Rugosa-Laub, ebenso grossen, einfachen Blumen von unbeschreiblich schöner, rosenroter Farbe. Charakteristisch und besonders ist die Form der bis zum Verblühen zusammengefalteten Blumenblätter.	Rugosa-Kreuzung
324	II	**Gallica splendens.** 1·5 m hoher Busch, der sich mit einer Fülle halbvoller, grosser, blendend scharlachroter Blumen bedeckt; ausserordentlich effektvoll.	
325	II	**Gallica Typus.** Niederste Gallica, reizender, fein blättriger Strauch mit entzückenden, grossen rosa, einfachen Blüten.	
326	III	**Blush** (Hoocker). Herabhängende Zweige, bedeckt mit zart maimaisonfarbenen, grossen Blumen.	
327	III	**La plus belle ponctuée.** Mittelhoch, tiefrosa mit weissen Punkten; einzige Sorte.	
328	III	**Montalambert** (Mor. Rob. 1861). Purpurlila, gross, prachtvoll.	

Nr.	Gruppe		Klasse
329	III	**Mrs. O. G. Orpen** (Orpen 1897). Nelkenrosa, einfach, gross, mit tief herabhängenden Zweigen.	
330	III	**Parkzierde** (Geschwind 1909). Kräftig wachsend, grosse, schalenförmige scharlach-karmesinfarbene, duftende Edelrosenblumen. Ausserordentlich prunkender Strauch.	Gall. x Bourb.
331	III	**Palais de Laëcken** (1824). Nuanciertes Rosa.	
332	III	**Phönix** (Vibert 1843). Rosa mit Karmin geflammt.	
333	III	**Rouge admirable.** Glänzendes helles Rot; besonders schön.	
334	III	**Royale Marbré** (1851). Leuchtendes Rosa, weiss marmoriert; auffallend schöne Sorte.	
335	III	**Stella di Bologna** (Bonfiglioli 1910). Sehr gross, sehr gefüllt, breite Petalen, violettrosa, schattiert mit solferino, stark duftend. Knospe lang, einzeln, gut öffnend, Stiel sehr lang, Strauch wüchsig, aufrecht, stets in Blüte, Schnittrose.	
336	III	**Surpasse tout.** Kirschrot.	
337	III	**Turenne.** Leuchtendes Rosenrot.	
338	III	**Turenne.** Prachtvoll rosenrot.	
339	III	**Van Artevelde.** Herrlichstes, grösstes Laub, robustester Wuchs, grösste Blume, stark gefüllt, tief rosenrot in purpur-lila übergehend.	
340	III	**Variegata di Bologna** (Bonfiglioli 1909). Weiss mit kirschrot gestreift, sehr auffallend.	
		Rosa lutea.	
341	III	**Austrian Yellow.** Botanische Art der so farbenschönen, besonders winterharten Luteaklasse, bedeckt sich im Mai mit leuchtend goldgelben, einfachen Blumen wie mit goldenen Sternen.	

Nr.	Gruppe		Klass
342	III	**Austria striata.** Goldfarben, rot gestreift.	
343	III	**Clorophilla** (Erhardt). Ganz genau wie Lutea bicolor, nur Farbe bedeutend intensiver, insbesondere das Rot ein leuchtendes, samtenes Schwarzscharlach.	
344	III	**Harrisonii** (Harrison 1830). Blume halbgefüllt, schon im Mai blühend, leuchtend gelb, in grosser Masse.	
345	III	**Johannisfeuer** (Türke 1910). Eignet sich zur vordersten Vorpflanzung bei Lutea-Gruppen, deren schönste Ergänzung sie bildet, da sie (bis zum Frost fortblühend), mit ihren grossen, gesunden, dunkelgrünen Blättern als Abschluss der Gruppe die unteren Partien der hinter ihr stehenden Sträuchr deckt. Die grossen, vollen Edelrosenblüten sind von unbeschreiblicher, leuchtend bohnenblütenroter Farber, im Grunde goldgelb; ausserordentlich wirkungsvoll.	
346	III	**Lutea bicolor** (1596). Blume zweifarbig, aussen gelb, innen scharlachrot, einfach; ganz ausserordentlich auffallend. Reichblühende Sorte.	
347	III	**Lutea Typus.** Einfach, hellgelb. Erster Blüher, hoher Strauch; sehr dankbar.	
348	III	**Parkfeuer** (Lambert 1906). Blume einfach, feurigrot. Laub und Holz rötlich. Pflanze sehr stark wachsend, schöne hohe, überhängende Büsche bildend; an Wasserrändern unerreicht.	
349	III	**Persian Yellow.** (Aus Asien eingeführt durch Willock 1837.) Uralte Rose. Blume sehr gefüllt, das stärkste Gelb unter den Rosen, sehr leuchtend, Pflanze stark, reichblühend.	

Nr.	Gruppe		Klasse
		Rosa Rugosa. Für Landschafts-, Park- und Dekorationszwecke. Japanische Hagebuttenrosen von besonderer Winterhärte, stark remontierend, wegen ihrer stacheligen Triebe auch zu undurchdringlichen Heckenpflanzungen geeignet; im Herbst bedeckt mit riesigen Hagebutten, ausgezeichnet zum Einmachen. Ihre grossen bis sehr grossen, teils halb, teils ganz gefüllten Blumen, die bei einigen Sorten sogar vollständigen Edelrosen-Charakter haben, wirken bei ihrer Reichblühigkeit ganz hervorragend dekorativ. Ausser den bekannten Farben habe ich Sorten von so wunderbarer Farbenschönheit, dass sie mit jeder Edelrose konkurrieren können.	
350	II	**Alice Alderich** (Conart Jones 1901). Wundervolles Karmesinrosa; sehr reich und viel blühend.	
351	III	**Atropurpurea** (G. Paul 1890). Gross, halbgefüllt, leuchtend karmoisin mit kastanienbraun.	
352	III	**Belle Poitevine** (Bruant 1894). Kolossaler Strauch, Laub prachtvoll dunkelgrün, sehr grosse rosa Blume, stark duftend.	
353	III	**Benedickt Roesl** (Garteninspektor Berger 1926). Pflanze im Wuchs an Conrad Ferdinand Meyer erinnernd. Blumen edelrosenähnlich, ganz vorzüglich gebaut, zart hellrosa. Pflanze ungeheuer reichblühend; sehr empfehlenswerte Neuheit.	
354	III	**Blanc double de Coubert** (Cochet-Cochet 1892). Schönste und wertvollste weisse Rugosa. Einzige weisse, die ganz gefüllt ist, sehr grosse Blumen von blendender Weisse, unaufhörlich blühend.	

Nr.	Gruppe		Klasse
355	III	**Carmen** (P. Lambert 1906). Wuchs sehr hoch, stark aufrecht. Laub dunkelgrün, gross. Blume einfach, sehr gross, leuchtend schwarzrot. Remontiert unermüdlich.	
356	III	**Calocarpa** (Bruant 1894). Blume einfach, karminrosa, 12 cm breit, in ungeheurer Fülle. Ist blühend, so wie später mit ihren scharlachroten grossen Früchten ausnehmend zierend. Vermehrt sich durch Wurzelausläufer. Eine der schönsten Fruchtsträucher, wertvoll zur Bildung von undurchdringlichen Hecken.	
357	III	**Conrad Ferdinand Mayer** (Dr. Müller 1899). Strauch stark wachsend, vollständig winterhart und gut remontierend. Blume sehr gross, 10—12 cm im Durchmesser, rein silbrigrosa, stark gefüllt und von herrlichem Wohlgeruch. Ähnlich wie La France.	
358	IV	✗ **Berger's Erfolg** (Garteninspektor Berger 1924). Blumen einfach, haltbar, leuchtend rot. Pflanze unermüdlich das ganze Jahr blühend.	
359	III	**Georges Cain** (Gravereaux 1909). Die dunkelste Rugosa, dabei der höchste Strauch. Laub u. Blüten übergross, letztere halbvoll. Amaran mit purpur und schwarz.	
360	III	**Helvetia** (O. Froebel 1897). Blume reinweiss, in Büscheln blühend. Laub hellgrün, schmal.	
361	III	**Hildebrandseck** (P. Lambert 1909). Eine sehr starkwüchsige Parkrose, die bis 180 cm hoch wird und vom Juli bis zu den Frösten reich blüht. Blume mittelgross, halbgefüllt, leuchtend rot.	

Nr.	Gruppe		Klasse
1362	III	**Hollandica.** Genau wie Calocarpa, Blume ebenso gross und in so reicher Fülle; nur Farbe ein schönes Zentifolienrosa.	
1363	III	**La Melusine.** Blume gross, gefüllt, sehr wohlriechend, dunkelkarminrot, blüht ununterbrochen in grossen Dolden, sehr wirkungsvoll.	
1364	III	**Mme. Plantamour.** Viel Edelrosenblut verratende Kreuzung. Laub und Blumen wie bei den Remontant; gesund, kräftig, einzig schönste Farbe unter den Rugosas. Scharlachpurpur-Samt.	
1365	III	**Magnifica** (Dingée et Conard 1909). Breites, festes Laub. Blume leuchtend dunkelblutrot; immer blühend.	
1366	III	**Mercèdes** (Guillot 1900). Pflanze kräftig, Blume gross, gefüllt, schön geformt, wohlriechend, nelkenrosa auf weissem Grunde, äussere Blätter weiss.	
1367	III	**Mme. Ancelot** (Dr. Müller 1901). Glänzende Belaubung, Teeblut zeigende Blume, sehr gross, gut gefüllt frisch rosa mit Silberwiderschein; blüht bis zum Frost.	
1368	III	**Mme. Tiret.** (Dr. Müller, Gravereaux 1908). Zweige rötlich, mit wenigen geraden Stacheln besetzt. Blüten meist einzeln, gross, kelchförmig, fast gefüllt, lebhaft rot, Rückseite blasser. (Pierre Notting Kardinal Patrizzi x Rugosa-Germanica.)	
1369	III	**Mme. Georges Bruant** (Bruant 1888). Blume gross, fast gefüllt, blendend weiss, Knospe lang, remontiert ausgezeichnet bis zum Frost. Herrliche Varietät.	
1370	III	**New Century** (Van Fleet 1901). Wuchs stark, aufrecht, hart. Blume gross, gut gefüllt, in Büscheln blühend, glänzend karminrosa, Mitte dunkler, Rand rahmweiss; duftend, wie schottische Zaunrosen; un-	

III

Nr.	Gruppe		Klasse
		empfindlich gegen Krankheiten und Insekten. Verlangt jährlich kräftigen Rüchschnitt und guten, nahrhaften Boden.	
371	III	**Nova Zembla** (Mees 1906). Blume reinweiss, gefüllt, schöne Form, duftend. Strauch starkwüchsig. Sport von Conrad Ferd. Meyer.	
372	III	**Parfum de l' Hay** (l' Hay 1906). Des köstlichen Duftes und der grossen Blühwilligkeit halber, wird dieser Rose eine grosse Bedeutung für die Rosenölgewinnung prophezeit. Blume gut gefüllt, karmin, Strauch kräftig.	
373	III	**Repens x rugosa.** Ganz seltene Form, die halb aufrechten, halb kriechenden Wuchs, schönes, Remontant ähnliches Laub und ebensolche leuchtend rosa Edelrosen-Blumen hat. Blüht vom Frühlig bis zum Frost. Mit Schneezwerg zusammen, vorderster Abschluss von Rugosa-Gruppen, insbesonders wertvoll zur Bepflanzung von Böschungen und Abhängen, die sie bald ganz bedeckt.	
374	III	**Regina Badet** (Gravereaux-Dr. Müller 1909). Sehr wüchsig, Knospe spitz, Blume gross, gut gefüllt, flach, oft vierteilig, magentarot, Rückseite blasser.	
375	III	**Roserai de l' Hay** (Cochet 1900). Blume dunkelrot, früh (im Vorsommer) erscheinend: Früchte birnenförmig.	
376	III	**Rugosa rubra oder Hagenbuttenrose** (Regeliana E. Andrö). Blume sehr gross, einfach, rot, sehr reichblühend. Früchte sehr gross, schön rot.	
377	III	**Rugosa alba** (weiss). Die Rosen, die in beiden Formen — weiss und rot — durch ihre hübschen, riesengrossen einfachen Blüten, die in Fülle erscheinen und durch	

	Gruppe		Klasse
		die tief dunkelgrüne Belaubung sich schnell einen Platz in unseren Gärten erworben haben, ganz besonders aber in Parks und Waldungen wunderschöne Effekte erzielen, zeichnen sich noch mehr durch ihre fast kirschengrossen Hagebuttenfrüchte aus, die im Laufe des Sommers und Herbstes zugleich mit der Blüte am Strauch hängen, ungemein zierend wirken und auch zum Einmachen vorzüglich geeignet sind.	
8	III	**Rugosa x Gallica** (L' H a y 1901). Hoch, etwas sparrig wachsender Strauch, von der Basis bis zur Spitze, ganz besonders stark bewährt. Echter Rugosa-Typus, auch im Blatte, das sehr gross und schön grün ist. Blume zeigt das Blut beider Eltern, schlanke Knospenform, offen noch sehr schön; leuchtendes dunkles Zentifolienrosa. Prachtvoller Duft.	
79	III	**Späthiana** (G r ä n e r C a r o l i n a x R u g o s a). Strauch hübsch geformt, aufrecht. Belaubung schön lichtgrün. Blumen 7—8 cm breit, leuchtend purpurkarmin.	
0	III	**Stella polaris** (J e n s s e n 1900). Blume gross, reinweiss, einfach, aus Samen gezogen, meist konstant. Pflanze ähnelt Rugosa alba.	
81	III	**Schneezwerg** (L a m b e r t 1921). Wie ihr Name besagt, die kleinste aller Rugosa, als vorderste in den Gruppen zu verwenden;	
II		blendend weisse, mittelgrosse, halbgefüllte Blütten in Dolden, die die Pflanze vollständig bedecken. Dauernd blühend bis zum Frost.	
82	III	**Souv. de Pierre Leperdrieux** (C o c h e t — C o c h e t 1895). Blume gross, 9—10 cm,	

Nr.	Gruppe		Klasse
		gut halbgefüllt, hübsch regelmässig geformt, karminpurpur.	
383	III	**Souv. de Christoph Cochet** (Cochet—Cochet 1891). Blume schön dunkelrosenrot, ca 12 cm Durchmesser. Früchte gross und lebhaft rot. Pflanze wüchsig, öfter blühend.	
384	III	**Souv. de Philem. Cochet** (Cochet 1899). Die 10—12 cm breiten, gefüllten Blumen sind weiss, mit zart rosafarbener Mitte; erinnern an Souvenir de la Malmaison. Strauch kräftig, gut remontierend.	
385	VII	**Stern von Prag** (Garteninspektor Berger 1924). Wuchs wie Conrad Ferd. Mayer, sehr stark. Blumen gross, gefüllt, Edelrosen ähnlich, samtartig, schwarzrot. Reichblühend.	
386	III	**Thusnelda** (Dr. Müller-Weingarten 1899). Rugosa alba x Gloire de Dijon. Zart hellrosafarbene, grosse, gefüllte, duftende Edelblumen. Früh und öfter blühend. Schönste aller Rugosa.	
387	VII	**Türke's Rugosa Sämling** (Türke-Teschendorff 1923). Knospe orangegelb. Blumen reinrosa, auf gelbem Grunde. Pflanze in Wuchs und Blumenform so edel wie Conrad Ferd. Mayer. Erster gelber Rugosa-Nachkömmling.	
		Abteilung C: BENGAL (Monatsrosen).	
		Vom Frühling bis zum Frost unermüdlich blühende, zu Gruppen oder Einfassung sich eignende Rosengattung.	
388	II	**Beauty of Rosemawr** (Jones 1904). Mittelgros, karminrosa, starkwüchsig.	

Nr.	Gruppe		Klasse
389	III	**Birdie Bley** (Conard Jones 1907). Öfter blühende Säulenrose, wird 1·20 bis 1·50 m hoch, blüht vom Juni bis zum Frost an den Enden der Triebe. Blume gefüllt, mittelgros, rosarot. Knospe lang, spitz, karmin, duftend. Hart, verlangt kräftigen Boden und volle Sonne. Hecken- und Parkrose. Ausserordentlich empfehlenswert.	Beng. Hybr.
390	II	**Burbank.** Hermosarosa, stärker wachsend, etwas dunkler als Hermosa.	
391	I	**Ducher** (Ducher 1869). Reinweisse Monatsrose; mittelhoch, gut belaubt, grosblumig für die Art.	
392	III	**Ecarlate** (Boytard 1907). Bis zum Frost mit Blumen bedeckt, von unbeschreiblich schönem, leutendem Rot; dunkles Laub, ganz gesund.	
393	II	**Fellemberg** (Fellemberg 1851). Karmin, kräftig wachsend, reich blühend, geeignet zum Niederhacken. Herbstblüherin.	
394	II	**Feuerzauber** (J. C. Schmidt 1914). Blume schalenförmig, gefüllt, haltbar, willig aufblühend, ganz offen noch sehr schön, brennend feurig-blutrot.	
395	II	**Gruss an Teplitz** (Geschwind, Verbreiter P. Lambert 1899). Reich und fortwährend blühende Rose. Laub gross, glänzend lederartig, junges Blattwerk, metallisch-bronzerot. Blume ziemlich gross, teils einzeln, teils zu mehreren. Haltung gut, auch Füllung. Leuchtend scharlach-zinnober mit feuerrotem und bräunlichem Samt, wird nicht blau. Pflanze rost- und meltaufrei und ziemlich frostsicher. Verlangt nur leichte Deckung, guten Boden und hinreichende Feuchtigkeit.	Beng. Hybr.

Nr.	Gruppe		Klasse
		Zu Gruppen einer Sorte, auch als Vorstrauch vor Koniferengruppen passend, da fast Halbschlinger.	
396	I	**Hermosa** (Marchesau 1840). Mittelgros, gefüllt, entzückend geformt, schön zentifolienrosa, fortwährend blühend.	
397	I	**Hofgärtner Kalb** (Felberg-Leclerc 1914). Lachs-orangerosa, gross, einzig in der Farbe.	
398	II	**Leuchtfeuer** (Türke, Verbreiter Kiese 1909). 40—50 cm hoch, blüht einzeln und in Büscheln, hat herrlichen Duft. Leuchtendste Monatrose der Gegenwart. Blütenflor vom Juni bis zum Eintritt des Frostes. Gruppenrose ersten Ranges. Unempfindlich gegen Kälte. Wertzeugnis des Vereins deutscher Rosenfreunde.	
399	II	**Louis Philippe** (Guérin 1834). Dunkelscharlachrot purpur, kugelförmig, buschig.	
400	II	**Mme. Eugenie Résal** (P. Guillot 1894). Sehr reichblühend. Knospe karminrot auf orangegelbem Grunde. Blume gros, halbgefüllt, zweifärbig, in rosa übergehend.	
401	I	**Mme. Laurette Messimy** (Guillot 1888). Mittelgross, mittelmässig gefüllt, chinesischrosa. Grundfarbe kupfrig, sehr blühbar, ziemlich hart. Ausgezeichnete Gruppenrose.	
402	II	**Viridiflora** (Harrison 1858). Grünblühende Rose, rosettenförmig, interessant.	
		Abteilung D: **POLIANTHAROSEN.**	
		Rosa Polyantha, niedrige, vielblumige Rosen. Sie eignen sich vor allem zu Einfassungen, Wegränder, Unterpflanzung unter Rosenhochstamm-Gruppen, im Rasen und	

Nr.	Gruppe		Klasse
		kleinen Gruppen, unersetzlich, da stets mit Blumen bedeckt. Werden mit Vorliebe wegen ihres reichen unaufhörlichen Blühens als Topfrosen kultiviert. — Der Schnitt bei schwächeren Pflanzen möglichst kurz, sonst auf 3—6 Augen.	
403	V	**Alice Amos** (Jean Speck 1922). Zwerg-American Pillar. Blumen einfach, kräftig rosa mit weisser Mitte, in oft sehr grossen Dolden; lange haltbar. Pflanze wüchsig, unermüdlich reich blühend bis zum Frost, mit schöner, vollkommen krankheitsfreier Belaubung. Sehr empfehlenswert.	
404	I	**Ännchen Müller** (J. C. Schmidt 1907). Einzelblüte gross, leuchtend korallenrosa. Dolden sehr gross, dankbar blühende Sorte.	
405	I	**Aschenbrödl** (P. Lambert 1903). Wuchs buschig, gedrungen, 40—50 cm hoch, reichblühend, gesund, wüchsig. Blume klein, gefüllt, pfirsichblütenrosa mit lachsorange.	
406	II	**Baby Farbenkönigin** (Altmüller 1914). Blume rosenrot ähnlich Farbenkönigin, nur kleiner, 70—80 cm hoch.	
407	I	**Backfisch** (P. Lambert 1909). Blume ziemlich gross, rund, fest, gut gefüllt, lachsrosa zu 5—8. Laub dunkel-rötlichgrün; niedrig bleibend.	
408	III	**Betsy van Nes** (S. van Ryn Münch-Haufe 1914). Mittelgross, gefüllt, lebhaft rein rot. — Ein herrlicher Sport der Mrs. W. Cutbusch, kräftiger Wachser von robuster Gesundheit, gänzlich frei von Meltau und anderen Krankheiten. Schöne hellgrüne Belaubung. Die Blumen erscheinen in grossen, pyramidal geformten locke-	

Nr.	Gruppe		Klasse
		rot. Pflanze gesund und kräftig wachsend, bringt nie fehlende Blüten. Von uns warm zu allen Zwecken empfohlen.	
423	II	**Freudenfeuer** (Kiese & Co. 1907). Sport der Orleansrose, dieser bis auf die leuchtende, kirschrote Färbung der in riesigen Dolden erscheinenden Blüten gleichend.	
424	IV	**Gertrud Kiese** (Kiese & Co. 1919). Blume mittelgross, gefüllt, in der Art der »Gruss an Teplitz«, doch ganz schwärzlichrot. Wuchs ganz niedrig und gedrungen. Pflanze ausserordentlich reichblühend.	
425	II	**Georges Elger** (E. Turba & Co. 1912). Kupfrig goldgelb in hellgelb übergehend, buschig.	
426	III	**Germaine** (Panzer 1913). Rosafarbe Katherine Zeimet. Kräftig rosarot, reichblühend, aufrecht wachsend.	
427	V	**Grete Kluis** (Kluis und Koning 1922). Louise Walter Type, schön karminrot, zu Einfassungen und Beeten.	
428	II	**Gruss an Aachen** (Geduldig 1909). Grossblumige Polyantha-Hybride. Blumen riesig für die Art, bis 15 cm Durchmesser, gefüllt; voll erblüht, der Malmaison ähnelnd. Knospe von vorzüglichem Bau, besonders im ersten Flor, herrlich orange mit rosenrot schattiert. Die Blume goldgelb, zuweilen blasslachs, ganz offen, reinweiss. Herrliche Sorte für Gruppen, Topf und Rabatten. Sie gehört mit zu den schönsten und wertvollsten Rosen. Pflanze blüht unaufhörlich, ist gesund und von schönem Aufbau.	
429	V	**Ideal** (Jean Speck 1921). In Wuchs und Blumenform an Orleansrose erinnernd. Blumen schwärzlich blutrot, in grossen Dolden erscheinend.	

Nr.	Gruppe		Klasse
430	I	**Jeanne d' Arc.** Immer in gleicher Höhe bleibende, reizende Einfassungsrose; reinweiss, immerblühend.	
431	I	**Jessy** (Merryweather 1909). Blüten in lockeren Sträussen, leuchtendrot, schöne Farbe, gefüllt. Pflanze unaufhörlich blühend. Laub gesund.	
432	IV	**Julianarose** (H. den Ouden 1920). Pflanze sehr wüchtig, mit schöner, lichtgrüner Belaubung, äusserst reichblühend. Farbe, ein sartes Lachrosa. Sehr vornehme Polyantha-Neuheit.	
433	III	**Johanna Pfitzer** (Pfitzer 1917). Gefüllt, elfenbeinweiss, niedrig, gedrungen, wie Levkoyen.	V.
434	VI	**Jozeph Guy** (Nonin 1921). Pflanze und Blumen erinnern an Rödhätte, doch sind die Blüten gefüllt und grösser, wie bei dieser, viel schöner in der leuchtend scharlachroten Farbe. Ganz stark und gleichmässig wachsend, mit vollkommen krankheitsfreier Belaubung. Beste aller roten Polyantharosen. Für Töpfe und Gruppen. Von keiner anderen in ihrer Art in dieser Farbe übertroffen. Zukunftsrose. Wenn allgemein eingeführt, macht sie die Sorte Rödhätte überflüssig.	
435	I	**Katherine Zeimet** (Lambert 1899). Blüten in Dolden, reinweiss, ohne jeden Nebenton, gefüllt; im Verblühen leicht ausfallende Blumenblätter, die dann noch von schöner Farbe sind, den ganzen Boden bedeckend. Pflanze gesund im Laub, wüchsig und unaufhörlich blühend.	
436	III	**Käthchen von Heilbronn** (Kiese & Co. 1922). Unaufhörlich und sehr vollblühende Zwergrosensorte von etwas höherem	

Nr.	Gruppe		Klasse
		Wuchs als andere; prachtvoll dunkelrot mit helleren Lichten; leuchtet förmlich.	
437	VI	**Kirsten Paulsen** (D. T. 1924). Blumen ganz einfach, purpurrot, haltbar, in grossen Dolden. Pflanze sehr stark und aufrecht wachsend, reichblühend.	
438	IV	**La Marne** (Barbier 1915). Blume halbgefüllt, dunkel-gelblichrosa, duftend, sehr schön. Wuchs mittelhoch, sehr grosse Trauben.	
439	V	**Lady Reading** (C. van Kleef Co. 1921). Sport von Ellen Poulsen. Blüten und Wuchs genau wie die Stammsorte, jedoch von blutroter Farbe. Sehr empfehlenswert.	
440	II	**Loreley** (Kiese & Co. 1913). Blüten gefüllt, in Büscheln, rein zentifolienrosa, besonders schöne Farbe. Pflanze sehr gedrungen wachsend und reichblühend. Prachtvolle Sorte.	
441	VI	**Linette** (E. Turbat Co. 1922). Kräftig wachsend, in Büscheln von 6—10 Blüten blühend, krebsrot-karmin, in zartrosa übergehend.	
442	II	**Marguerite Rose** (Robichon 1905). Strauch kräftig. Blumen zu 3—5, ziemlich gross, dunkellachsrosa, 60—70 cm; schöne Edelrosenform.	
443	II	**Maman Turbat** (Turbat Co. 1911). Blüten gefüllt, in grossen Dolden; schönes Zartrosa. Pflanze wüchsig und gesund. Sehr schöne Sorte.	
444	I.	**Marie Pavié** (Alégatière 1888). Weisslich, wüchsig, extra für ganze Gruppen. Hart, 60 cm hoch.	
445	VI.	**M. A. Kessen** (D. Kessen Czn. 1923). Sport von Ellen Poulsen. Farbe dunkler, sehr reichblühend.	

Nr.	Gruppe		Klasse
446	II.	**Merveille des rouges** (Dubreuil 1910). Pflanze sehr gedrungen, buschig, gesund belaubt. Blüten in grösseren und kleineren Dolden und Büscheln reichlich erscheinend. Farbe samtig dunkel-karmoisinrot, ohne jede andere Schattierung. Sehr leuchtende Sorte.	
447	II	**Mme. Jules Goucheault** (E. Turbat Co. 1913). Sollte heissen: Unermüdliche, da sie unaufhörlich blüht. Farbe herrliches Dunkel-lachsrosa, bis Zinnoberrot; in grossen Sträussen blühend.	
448	I	**Mme. Taft** (Levavaseur 1909). Blüten in schönen Dolden, leuchtend rubinrot; Pflanze sehr reichblühend und gesund.	
449	V	**Monette** (E. Turbat Co. 1922). Strauch niedrig, wenig bestachelt sehr reichblühend, hell feuerrot, in rosa mit stark weiss erhellt übergehend.	
450	I	**Mrs. H. W. Cutbush** (Levavaseur 1907). Blüten in grösseren und kleineren Dolden von sehr zarter Rosa-Färbung. Pflanze kräftig und reichblühend. Reizendes Röschen, das fast noch unter dem Schnee blüht.	
451	III	**Nathaly Nypels** (M. Leenders Co. 1919). Rosarot in hortensienrosa übergehend Pflanze kräftig, sehr reich in grossen Büscheln blühend.	
452	II	**Orleansrose** (Levavaseur 1909). Blüten gross, gefüllt, in riesigen Dolden, geranienrot bis rosa. Pflanze sehr stark wachsend, gesund belaubt, eine der schönsten aller Polyantha. Wird viel gepflanzt und in grossen Massen herangezogen.	
453	VI	**Orleans Th. Simgen** (Simgen 1925). Blume glänzend dunkelrot. Die Sorte ist ein Sport von Orleans mit allen guten Eigenschaf-	

Nr.	Gruppe		Klasse
		ten der Muttersorte, nicht verblassend, nicht verblauend. Farbe sehr leuchtend.	
454	V	**Orange Queen** (P. v. Nes 1923). Von Orleans abstammende, mehrfach prämierte, neue Sorte, von gedrungenem Wuchs und prächtiger, lachsfarbiger Orange-Färbung. Für Polyantha einzig in ihrer Art.	
455	IV	**Radium** (Houry 1916). Niedrig, aufrecht, in Trauben blühend, zartrosa; extra schön.	
456	II	**Rödhätte** (Poulsen 1911). Blüten sehr gross für die Art, in mächtigen Dolden stehend, sehr haltbar, oft wochenlang. Leuchtend rot, in der Art der Ulrich Brunner. Pflanze sehr kräftig, gesund und schön belaubt. Vorzügliche Sorte für Beete.	
457	VI	**Rudolph Kluis** (Kluis & Koning 1923). Roter Sport von Ellen Poulsen, sehr reichblühend, glänzend rot.	
458	II	**Siegesperle** (Kiese & Comp.). Blume halbgefüllt, weiss, am Rande leicht rot überlaufen. Der Strauch wird 40—50 cm hoch, blüht reich und andauernd.	
459	II	**Stadtrat Mayn** (Tantau 1919). Blumen in übergrossen Dolden, leuchtend ziegelrot, gross, stark gefüllt.	
460	I	**Schneewittchen** (P. Lambert 1901). Klein, gefüllt, rahmweiss, reichblühend.	
461	II	**Schöne von Holstein** (Tantau 1919). Würdiges Gegenstück zu Käthchen v. Heilbronn, gleiche Höhe, unerhört dicht in Laub u. Blüten, die herrlichste Polyantha. Riesentrauben bedecken fortwährend die Pflanze; schönes, leuchtendes Rosa.	
462	III	**Susanne Turbat** (E. Turbat u. Co. 1920). Neue Färbung, Blumen prachtvoll gelb-	

Nr.	Gruppe		Klasse
		lich korallenrosa, niedrig, sehr reich blühend.	
463	III	**Vulcain** (Turbat Co. 1921). Leuchtend cerisserot, volle Blumen auf starken Stielen, zu 60—80 Blüten. Sehr wertvoll und schön.	
464	II	**Yvonne Rabier** (Turbat & Co. 1910). Blüten sehr gross gefüllt, reinweiss, ohne jeden Nebenton, in Dolden. Pflanze wüchsig, mit schöner glänzender Belaubung. Vorzügliche Rose.	
465	III	**Triomphe Orleanais** (Panger 1912). Gross gefüllt, kirschrot, lange haltend, aufrechte grosse Trauben.	
466	VI	**Zwergrubin** (J. C. Schmidt 1923). Wuchs wie Erna Teschendorff. Farbe wie die Schlinggrose Rubin. Beet- und Rabattenrose.	

Abteilung E: EDELROSEN.

Nr.	Gruppe		Klasse
467	IV	**Admiration** (Sam M' Gredy Son 1922). Blume gross, von hochedlem Bau, cremefarbig mit kupfrigorange, zuweilen rot gestreift oder schattiert; duftend. Pflanze von gutem Wuchs, aufrecht wachsend, ungemein reichblühend.	T. H.
468	II	**Adolf Kärger** (W. Kordes 1918). Ausserordentlich blühwillig, selbst im Oktober bringt sie noch reichlich gute, sehr langstielige Blumen. Die Knospe ist langgestreckt, zuweilen fast 8—10 cm lang, gut gefüllt, von vorzüglicher Form, rein dunkelgelb, ohne jeden Nebenton. Gerade diese schöne, reine Farbe macht die Sorte besonders anziehend. Das Laub ist gross, sattgrün und vollständig krankheitsfrei.	L. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
		Die Pflanze aufrecht und stark wachsend; lange Stiele.	
469	II	**Adolf Koschel** (W. Kordes 1918). Grosse, satt-ockergelbe Blume mit blutrot schattiert, blüht unaufhörlich.	L. H.
470	IV	**Amelie de Bethune** (Jos. Pernet-Ducher 1923). Blume mittelgross, gefüllt, korallenrosa. Pflanze stark, ganz aufrecht wachsend, sehr reichblühend.	L. H.
471	VI	**Angèle Pernet** (Pernet-Ducher 1924). Blume von prachtvoller Färbung, rötlichorange mit chromgelb schattiert. Aussenseite der Petalen goldgelb, mässig gefüllt. Pflanze von ausserordentlich starkem, gesunden Wuchs. Wegen ihrer rühmlichen Farbe leuchtendste Gruppenrose.	L. H.
472	IV	**Angelus** (F. H. Lemon u. Co. 1920). Blume weiss, zuweilen mit rahmfarbiger Mitte, gross bis sehr gross, vollgefüllt, duftend, haltbar. Pflanze sehr stark wachsend, mit gesunder Belaubung. Als Treibrose ausserordentlich wertvoll. Kann als weisse Columbia bezeichnet werden.	T. H.
473	IV	**Annie Laurie** (The Stuppy Floral Co. 1923). Sport von Ophelia, mit bedeutend grösseren und vollgefüllten Blumen und ausgeprägterer Farbe wie die Stammsorte. Die sehr grossen Blumen sind rosig schattiert auf gelbem Grunde, gut aufblühend. Die Blumen sind alle normal und erscheinen in riesiger Anzahl. Von uns sehr empfohlen. Schnitt- und Treibrose.	T. H.
474	I	**Arabella** (M. Tantau 1917). Form und Wuchs ähnlich Testout, nur Farbe bedeutend dunkler, leuchtend dunkelrosa, duftend.	T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
481	VI	**Belle Cuivrée** (Pernet-Ducher 1924). Blume an Mme. Edouard Herriot erinnernd, doch krebsrot mit kupfriggelb schattiert, ziemlich gut gefüllt. Pflanze stark, aufrecht und buschig, sehr reich blühend. Herrliche Gartenrose.	L. H.
482	II	**Belle Siebrecht** (Alexander Dickson 1869). Berühmt schönste, längste Knospe; Blume gefüllt, herrlich nelkenrosa.	T. H.
483	III	**Benedikt Seguin** (Pernet-Ducher 1918). Blume von prachtvoller Färbung, römischocker mit kupfrigorange schattiert, gross, gefüllt, kugelförmig. Pflanze sehr stark und aufrecht wachsend. Gut zum langstieligen Schnitt.	L. H.
484	VII	**Benedikt XV.** (Leenders 1918). Weiss, Mitte lachsfarbig getönt, Strauch wüchsig.	T. H.
485	VI	**Betty Uprichard** (Alexander Dickson Sons 1922). Blume mittelgross bis gross, halbgefüllt, doch sehr lange haltbar. Die Aussenseite der Petalen ist kräftig lachsrosa, die Innenseite gelblich orangerosa, eine äusserst angenehme Farbenzusammenstellung. Die Knospen öffnen sich zu gut geformten, genügend gefüllten Blumen und stehen auf ausserordentlich langen und kräftigen Stielen.	T. H.
486	II	**Britisch Queen** (Sam. Mac Gredy 1912). Blendend reinweiss, ohne jeden Nebenton, gross, prachtvoll gebaut, eine der schönsten weissen Rosen.	T. H.
487	I	**Captain Christy** (Lacharme 1873). Blume sehr gross, gefüllt, gut gebaut, langsam öffnend, hellrosa. Pflanze gedrungen, stark, schön und gesund belaubt.	Rem.
488	II	**Captain F. Bald** (A. Dickson Sons 1919). Dunkel-scharlachkarmoisinrot mit samtartiger, schwärzlicher Schattierung, stark	T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
		duftend. Blume sehr gross, unaufhörlich blühend.	
489	V	**Captain F. S. Harvay Cant** (Frank Cant Co. 1923). Pflanze von sehr starkem Wuchs, aufrecht, viel verzweigt. Blume von schöner Farbe, salmfarbig rosa und gelb getuscht; sehr gross, edel gebaut, auf sehr langen Stielen stehend.	T. H.
490	III	**Captain Georges Desirier** (J. Pernet 1919). Samtig dunkelrot, kräftig wachsend, sehr gute Schnitt-, Treib- u. Gruppenrose.	T. H.
491	II	**Candeur Lyonaise** (Croibiere & fils 1914). Blumen von riesigem Umfang, sehr gut gefüllt und gebaut, rein weiss ohne jeden Nebenton. Pflanze äusserst wüchsig, wie Druschki, prachtvolle Schönheit. Vorzügliche Schnittrose.	Rem.
492	II	**Captain Hayward** (Benet 1893). Wieder eine der lieben alten Remontantrosen von leuchtend hellroter Farbe.	Rem.
493	IV	**Czechoslavia** (V. Berger 1921). Alabasterweiss mit lachsrosa.	T. H.
494	II	**Cheerfull** (Sam Mac Gredy Sons 1915). Krabbenrosenrot bis orangerot, sehr aparte Färbung.	L. H.
495	II	**Cissie Easla** (Pernet-Ducher 1913). Rundlich spitz, gefüllt haltbar, safrangelb mit orange; Laub gesund, glänzend.	L. H.
496	III	**Cleveland II. Syn Mrs. Dunlop Best** (Hicks 1914). Kupfrig-gelb und rötlich-kupfrig; herrlich gebaute Blume.	T. H.
497	VII	**Clovelly** (E. J. Hicks 1924). Blume lebhaft karminrosa, salmfarbig schattiert, von ausgezeichneter Form; genügend gefüllt, auf sehr langen und starken Stielen stehend. Pflanze von sehr starkem, aufrechtem Wuchs. Eine Garten-, Treib- und Schnittsorte von grosser Zukunft.	T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
498	III	**Colonel O. Fitzgerald** (M. Dickson 1917). Herrliche Gruppenrose. Blume gefüllt, gut aufgebaut, voll erblüht noch besonders reizvoll, feurig scharlachrot mit schwärzlichen Schattierungen. Verbesserte General Mac Arthur, sehr wertvoll. Eine ganz hervorragende Sorte für Massen und Schnitt. Vorzügliche Gruppenrose. Empfehlenswert.	T. H
499	IV	**Columbia** (E. G. Hill 1918). Hellrosa, leicht zu treiben, aufrecht, gut gefüllt. Preisrose.	T. H.
500	III	**Comte de Rochemur** (Schwartz 1912). Blume gross, fest, gut gebaut, leuchtend samtig-karminfeuerrot, nie verbrennend oder verblauend. Pflanze sehr wüchsig, gesund und dankbar blühend, aufrecht wachsend. Blumen alle von langen, steifen Stielen getragen.	T. H.
501	VI	**Commonwealth** (Montgomery 1923). Blume sehr gross, auf langen starken Stielen stehend, kräftig karminrosa, haltbare Farbe. Pflanze von gesundem, starkem und aufrechtem Wuchs. Vorzügliche Rose. Eine Treibrose von grosser Zukunft.	T. H.
502	III	**Constance** (Pernet-Ducher 1915). Blendend sonnengelb, an der Aussenseite der Petalen kapuzinerbraunrot überhaucht, von eigenartiger Schönheit.	L. H
503	III	**Constance Casson** (B. R. Cant 1920). Lachsgoldgelb, unbeschreibliche Farbenmischung; gut gefüllt, sehr auffallende Sorte.	L.
504	III	**Covent Garden** (B. R. Cant Sons 1919). Blumen auf sehr langen, starken Stielen, sehr gross, vorzüglich geformt und gefüllt, lebhaft dunkelkarmesinrot. Pflanze sehr stark, verzweigt, aufrecht, bester Schnittrosenwuchs.	T.
505	III	**Christine** (Sam Mc Gredy Sons 1918). Farbe sattes und reinstes Goldgelb, Pflan-	L.

Nr.	Gruppe		Klasse
		ze viel verzweigt und buschig, sehr reichblühend.	
506	IV	**Courage** (Sam M' Gredy Sons 1923). Blume gross bis sehr gross, dunkelrot, schwärzlich samtartig schattiert. Pflanze gedrungen wachsend, reichblühend.	T. H.
507	IV	**Courtney Page** (Sam. M' Gredy Sons 1922). Blume schwärzlich- bis karminrot, gross, gefüllt, haltbar, ausserordentlich stark und angenehm duftend. Pflanze von kräftigem, aufrechtem Wuchs, reichblühend.	T. H.
508	III	**Crissie Mac Kellar** (A. Dickson Sons 1913). Zart leuchtend, orangerosa, Rückseite lebhaft orange geärdert, sehr reichblühend. Gute Grösse.	T. H.
509	I	**Crimson Emblem** (S. M' Gredy & Sons 1916). Leuchtend scharlach, unaufhörlich blühend; ausgezeichnete Gruppenrose.	T. H.
510	I	**Dernburg** (Dr. Krüger 1916). Blume gross, gefüllt, rosa mit korallenrot und gelb. Schnitt- und Gruppenrose, unbeschreiblich reichblühend.	T. H.
511	IV	**Diadem** (Sam M' Gredy Son 1922). Blume gross, gefüllt, haltbar, kupfrig, in der Farbe an Mme. Ed. Herriot erinnernd, doch viel haltbarer und kräftiger im Wuchs und in der Blume. Wuchs stark, aufrecht. Vorzügliche Garten- und Schnittsorte.	L. H.
512	VII	**Doris Trayler** (S. M' Gredy Son 1924). Blume orangegelb. Aussenseite der Petalen karmesinrot und dunkelorange getuscht; gefüllt und wohlriechend. Pflanze kräftig sparrig wachsend, glänzend grün belaubt, reichblühend.	T. H.
513	II	**Duchess af Wellington** (A. Dickson & Sons 1909). Blume langegestreckt, sehr edle Form, haltbar, gut gefüllt, intensiv	T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
		safrangelb, karminrot überhaucht. Pflanze sehr stark, vielverzweigt, schön und gesund belaubt. Sehr viel schöne Blumen das ganze Jahr bringend. Hervorragende Rose für Schnitt und Gruppen.	
514	I	Duchess of Sutherland (A. Dickson & Son 1913). Nelkenrosa auf gelbem Grund; edel geformt, sehr haltbare, übergrosse Blume. Auf baumstarken, hohen Stielen; Herbstblüher. Hervorragende Rose.	Rem.
515	I	Dr. Andry (Eugen Verdier 1864). Blüte leuchtend karminrot, schön geformt, herrlicher Duft.	Rem.
516	I	Earl of Gosford (Mc. Gredy 1912). Dunkelscharlach. Wuchs kräftig, reichblühend, duftend.	T. H.
517	IV	Earl Haig (A. Dickson & Sons 1921). Blume gross, gut gebaut, voll erblüht noch schön, leuchtend karminrot, schwärzlich schattiert, nicht blauend; Pflanze stark und buschig, ungemein reichblühend.	T. H.
518	II	Edel (Sam. M' Gredy & Sons 1919). Weiss, im Grunde elfenbein schattiert, dann in reinweiss übergehend. Blume enorm gross, tadellos geformt auf langen Stielen. Eine wahrhaft edle Rose.	T. H.
519	IV	Edith Parth (Sam. M' Gredy & Son 1913). Gross, gefüllt, rot mit kupfrig- und dunkellachsgelb. Guter Bau, sehr reichblühend, herrliche Färbung, sehr wohlriechend.	L. H.
520	II	Ed. Bohane (H. Dickson 1919). Eine der herrlichsten, leuchtendsten Farben, brennend scharlachrot. Ein Beet dieser Rose leuchtet weithin.	Rem.
521	II	Eugen Fürst (Soupert 1875). Samtig karmoisinrot mit schwarz. Guter Herbstblüher, stark wachsend.	Rem.

Nr.	Gruppe		Klasse
422	III	**Elegante** (Pernet Ducher 1918). Blume sehr gross, hochedel gebaut, goldgelb. Pflanze sehr starkwüchsig, äusserst reichblühend bis zum Herbst. Gesund belaubt, empfehlenswert.	T. H.
423	III	**Elisabeth Didden** (Leenders 1922). Blume genügend gefüllt, von ausgezeichneter Form und Haltung, leuchtend korallenrot. Wuchs kräftig, aufrecht, gesunde Belaubung. Ausgezeichnete Garten- und Schnittrose.	T. H.
424	IV	**Elisabeth Cullen** (A. Dickson 1921). Blume gross bis sehr gross, feurig scharlachrot mit samtartig schwärzlicher Schattierung, becherförmig. Pflanze wüchsig, unerhört reichblühend das ganze Jahr. Schnitt- und Gartenrose.	T. H.
425	III	**Elsie Beckwith** (George Beckwith 1922). Blume mittelgross bis genügend gross, steil aufrecht auf langen Stielen stehend. Die Farbe ist ein weithin leuchtendes Rosa. Die Blumen erinnern in der Form an Ophelia, sind äusserst haltbar, verlieren nie ihre angenehme Farbe. Der Wuchs ist sehr stark und steil aufrecht. Diese Rose ist eine erstklassige Schnitt- und Treibrose, weil sie vor allen Dingen äusserst reichblühend ist. Als Treibrose unter Glas, bringt sie ausserordentlich langstielige Blumen.	T. H.
426	IV	**Emma Wright** (Sam. M' Gredy & Son 1921). Kupfrigrot wie Herriot, im Gegensatz zur genannten gross und gefüllt. Pflanze wüchsig, mit ganz gesundem Laub, unermüdlich reichblühend.	L. H.
427	VIII	**Empire Queen** (W. Easlea & Sons). Blume glänzend kirschrot, zuweilen orangefarben angehaucht, gefüllt, schön, becher-	T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
		förmig: edle Knospe auf langem festen Stiel. Planze von sehr kräftigem Wuchs, glänzend grüner Belaubung, wenig Stacheln.	
528	II	**Etoile de Hollande** (H. A. Verschuren 1919). Blume gross, edel geformt und genügend gefüllt, schön duftend, dunkel- bis blutrot; herrliche, nie verblauende Farbe. Pflanze ganz krankheitsfrei, sehr wüchsig, buschig; ungeheuer reichblühend das ganze Jahr. Schnitt-, Treib- und Gruppenrose.	T. H.
529	II	**Etoile de France** (Pernet Ducher 1904). Sehr gross und voll, samtig, granatrot mit karmesin. Mitte kirschrot. Lange Knospe auf langem Stiel, reichblühende, dunkelrote Schnittrose.	T. H.
530	III	**Ethel Sommerseth** (Alex. Dickson 1921). Blume kräftig rosa, ganz reine, schöne Farbe, gross bis sehr gross, gefüllt, edel gebaut. Pflanze sehr stark und aufrecht wachsend mit krankheitsfreiem Laub. Garten- und Schnittrose.	T. H.
531	III	**Elvira Aramajo** (Looymans 1922). Erinnert an Mme. Herriot, doch viel auffallender und haltbarer in der Farbe wie diese. Blume mittelgross, gefüllt, offen, von eigenartiger Form, sehr lange haltbar. Die Farbe ist ein nie verblassendes, leuchtendes Kupferrot. Pflanze aufrecht, gesund, ausserordentlich reichblühend.	L. H.
532	III	**Evrard Ketten** (Gebr. Ketten 1920). Blume von prächtiger, purpur-karminroter Farbe, nicht verblassend, sehr gross und gefüllt, von köstlichem Wohlgeruch. Pflanze stark und aufrecht wachsend.	T. H.
533	IV	**Feu Joseph Looymans** (Looymans 1922). Pflanze ausserordentlich starkwüchsig und aufrecht, mit schönem, gesundem Laub.	L. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
		Knospe langegestreckt. Blume sich gut öffnend, genügend gefüllt, rötlichgelb. Auffallende und beachtenswerte Neuheit.	
534	I	**Fisher Holmes** (Verdier 1865). Weltrose. Blume gross, gefüllt, stets leuchtend scharlachrot. Pflanze stark buschig, reich verzweigt, ungemein reichblühend. Für Massenschnitt vorzüglich.	Rem.
535	VIII	**Fragrance** (Chaplin Brothers 1923). Blume dunkelkarmesinrot, sehr gross, ausserordentlich haltbar, nie blauend oder sonst die Farbe verlierend, ungemein wohlriechend. Besonders auffallend bei dieser Sorte ist der starke Wohlgeruch, der alle anderen Rosen übertrifft. Der Wuchs erinnert an Hugh Dickson. Die grossen Blumen werden auf sehr langen, starken Stielen aufrecht getragen. Sie ist in dieser Hinsicht wohl die schönste und wertvollste der ganzen Hugh Dickson-Klasse. Zukunftsrose.	Rem.
536	II	**Frank W. Dunlop** (John H. Dunlop). Kräftig rosenrot. Blumen in der Art der Mrs. Ch. Russel von idealer Form und lange haltend.	T. H.
537	I	**Frau Karl Druschki** (Lambert). Anerkannte Weltrose. Blume sehr gross, von edlem Bau, haltbar, gefüllt und blendend reinweiss, ohne Nebenfarben, nur die Knospe aussen rosa überhaucht. Pflanze sehr wüchsig.	Rem.
538	IV	**Frau Ida Münch** (Münch & Haufe 1919). Gross, dicht gefüllt, goldgelb, innen dunkler, aussen heller, mit rötlichem Nagel. Vorzügliche, überaus reichblühende Schnittrose. Die langegestreckten Knospen sind sehr haltbar, deshalb gute Versandrose. Diese Rose ist bei jeder Witterung zuver-	T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
		lässig als langstielige Schnittrose; im Freien, aber auch unter Glas sehr empfehlenswert. Im Schnitt auf langem Holz halten wie bei Marechal Niel. Vom zweiten und dritten Jahr ab liefert sie überraschend reichen Ertrag.	
539	I	**Frau Margarete Möller.** Blume sehr gross, gut gefüllt, sehr wohlriechend, lebhaft rosa. Pflanze sehr wüchsig und gesund.	T. H.
540	IV	**Fred J. Harrison** (A. Dickson & Sons 1924). Blume dunkel karminrot, mit schwärzlicher Schattierung, von guter Füllung und Form. Pflanze kräftig, gut verzweigt mit sattgrüner, meltaufreier Belaubung; sehr reichblühend.	T. H.
541	II	**Freiburg II** (Dr. Krüger 1917). Sehr edle Rose. Blume gross, von ganz hervorragend schöner Form, gut gefüllt, haltbar, willig aufblühend. Innenseite der Petalen weissrosa, Aussenseite angenehm pfirsichrosa, ganz wunderbar schöne, zusammenpassende Farbe. Wuchs aufrecht, kräftig, langstielige Blumen bringend; gesund und schön belaubt. Diese Sorte wird von uns als ganz hervorragende warm empfohlen. Die schönste und wertvollste Rose des Züchters.	T. H.
542	II	**G. C. Waud** (A. Dickson & Sons 1908). Blume spitzförmig, voll erblüht noch sehr schön; haltbar, gut öffnend, orangerosarot; leuchtende Farbe. Meist auf kräftigem Stiel stehend, sehr gross und gut gefüllt.	T. H.
543	I	**General Jaqueminot** (Russel 1853). Gross, fast voll, samtigrot, sehr reichblühend. Gute Treib- und Schnittrose. Im Freien ausgepflanzt, blüht sie früher als andere dunkle Remontantrosen.	Rem.

Nr.	Gruppe		Klasse
44	II	**General Mac Arthur** (E. G. Hill 1905). Weltrose. Blume schalenförmig, voll erblüht noch sehr schön, gut gefüllt, haltbar, leuchtende, scharlachrote Farbe. Pflanze gleichmässig buschig wachsend, vollständig gesund belaubt, äusserst dankbar blühend. Eine ganz vorzügliche, nicht genug zu empfehlende Sorte für Gruppen und Schnitt. Herrlicher Duft.	T. H.
545	II	**General Superior Arnold Jansen** (Gebr. Leeders 1912). Vorzügliche Rose. Blume gross, herrlich geformt, gefüllt, haltbar, auf schönen langen Stielen elegant stehend, karmin-orangerot bis rosa. Pflanze buschig, sehr kräftig, aufrecht, gesund im Laub; sehr willig blühend.	T. H.
546	III	**General Snyders.** Leuchtend Karmin- mit Korallenrot, sehr guter Wuchs, bringt lange Stiele; dankbar blühend.	L. H.
547	I	**Georg Ahrends** (Hinner 1910). Rosafarbene Druschki, schöne Centifolienfarbe. Blume ebenso gross, wie die ihrer weissen Schwester. Laub gross, kerngesund.	Rem.
548	II	**Georges Dickson** (H. Dickson 1913). Blume riesengross, auf unglaublich dicken, langen Stielen; samtartig, schwarzrot.	Rem.
549	VI	**Georges H. Mackereth** (A. Dickson & Son 1924). Blume dunkel-karmesinrot mit purpur schattiert, sehr wohlriechend. Pflanze kräftig, gut verzweigt, dauernd und dankbar blühend.	T. H.
550	III	**Gladys Holland** (Sam. M. Gredy 1916). Cremelachsrosa mit orangegelb. Blume sehr gross, voll gefüllt, aber doch gut aufblühend.	T. H.
551	II	**Gloire de Chédane Guinoisseau** (Ch. Guinoisseau-Pajotin 1908). Blume gross bis sehr gross, vorzüglich geformt	Rem.

Nr.	Gruppe		Klasse
		und gefüllt, haltbar, aufrecht auf sehr langen, steifen Stielen stehend. Farbe blutrot. Pflanze stark und aufrecht wachsend; gesund und dicht belaubt.	
552	II	**Gloire de Hollande** (H. A. Verschuren 1909). Blume sehr gross, von tadelloser Form, duftend, gut gefüllt und haltbar, stets öffnend. Farbe schwärzlich schattiert, rot. Wuchs stark, ganz aufrecht, viel verzweigt. Eine ganz hervorragende Sorte, welche nicht genug empfohlen werden kann.	T. H.
553	V	**Gloriosa** (Kiese 1920). Gross, gefüllt, elfenbeinweiss, auf gelbem Grund. Gut geformte, langstielige Schnittrose.	T. H.
554	III	**Golden Emblem** (Sam. M. Gredy & Son 1917). Blume sehr gross, ausgezeichnet gefüllt, von tadellosem Bau, zitronen- bis sonnengelb. Pflanze starktriebig, aufrecht, stets dankbar blühend.	L. H.
555	III	**Golden Ophelia** (B. R. Cant & Sons 1918). Weltrose. Blume von hochedler Becherform, auf langen, schlanken Stielen meist einzeln stehend, goldgelb, ganz reine Farbe. Pflanze kräftig und aufrecht wachsend, ungewöhnlich dankbar blühend, auch im Herbst.	T. H.
556	II	**Gorgeous** (H. Dickson 1916). Schönste Rose dieses Jahres. Blume sehr gross, rundlich gebaut, haltbar, gut gefüllt, dunkelorangegelb mit lachs getönt, kupfrig geadert.	T. H.
557	IV	**Gregor Mendel** (W. Kordes 1923). Eine der feurigsten und leuchtendsten roten Rosen. Pflanze ausserordentlich kräftig. Laub dunkelgrün; sehr schöne Sorte.	T. H.
558	I	**Hadley-Rose** (E. G. Hill 1914). Blume sehr gross, sehr edel gebaut, aufrecht, auf sehr langen Stielen stehend, vorzüglich gefüllt,	T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
		sehr gut öffnend, sehr haltbar, dunkelblutrot mit schwarzer Schattierung. Ausgezeichnete Farbe, unaufhörlich bis zum Frost blühend. Empfehlenswerte dunkle Rose.	
559	VI	**Hawlmark Scarlet** (A. Dickson & Sons 1923). Blume leuchtend scharlachrot ohne Nebenton, angenehm duftend. Pflanze kräftig wachsend, gute Gruppenrose.	T. H.
560	II	**Hedwig Reicher** (Vogel-Hartwig 1913). Gross gefüllt, weiss, innen gelb. Schnitt- und Treibrose.	T. H.
561	I	**Heinrich Münch** (Münch & Haufe). Sehr gross und voll, zartrosa. Die Blütenblätter, innen und aussen am Kelch leicht gelb angehaucht, rollen sich bei der offenen Blume nach hinten, wodurch sie an die Sorte La France erinnert. Starkwüchsig, bringt die Blume einzelstehend auf langem Stiel; gute Treib- und Schnittrose. Eine hell-rosafarbige Frau Karl Druschki.	Rem.
562	IV	**Hermann Neuhoff** (Hermann Neuhoff, Verbreiter W. Kordes Söhne 1923). Die Blume gleicht in Wuchs und Blumenform voll der General S. Jansen, verträgt wie diese den Schnitt und ist gleich hart und ausdauernd, wie die Stammsorte. Die Belaubung ist rötlicher und gesünder, wie bei Jansen. Die Blume ist gross, edel gebaut, steht auf langen Stielen, ist dunkelrot, samtartig, schwärzlich schattiert.	T. H.
563	V	**Henry Neward** (F. Cant 1924). Blume scharlachkarmin, sehr gross, schön geformt, aufrecht auf starken Stielen, von grosser Haltbarkeit, stark duftend. Pflanze kräftig, hart, lederartig, dunkelgrün belaubt, reich blühend.	Rem.

Nr.	Gruppe		Klasse
564	I	**His Majesty.** Urwüchsige gesunde Pflanze von unverwüstlicher Gesundheit. Grosses, kräftiges Laub. Riesenblumen, leuchtend rot; unaufhörlicher Blüher, besonders noch im Spätherbst. Sehr emfehlenswert.	Rem.
565	II	**H. V. Machin** (A. Dickson 1914). Gross und voll, schwarz-scharlach-zinnoberrot. Bringt die Blumen, einzeln stehend, auf langem, straffem Stiel. Prachtrose, wohlriechend. Schnitt- und Treibrose. Reichblühend.	T. H.
566	VIII	**Holt Hewitt** (G. Beckwith & Son 1925). Gross, gefüllt, wunderbar samtig, scharlachrot; lange Petalen.	T. H.
567	I	**Horace Vernet** (Guillot 1886). Gross, voll, purpur mit karminrot, sehr reichblühend. Gute Schnitt- und Gruppenrose.	Rem.
568	II	**Hortulanus Budde** (H. A. Verschuren 1919). Blume ziemlich gefüllt, feurig orangerot, auf orangegelbem Grunde, von unerhörter Leuchtkraft. Wuchs buschig. Pflanze ungemein reichblühend.	T. H.
569	II	**Hortulanus Fiet** (M. Leenders & Co. 1919). Gross, gefüllt, rein goldgelb. Die eiförmigen Blumen stehen auf langen Stielen. Kräftig wachsend, gesunde glänzende Belaubung. Vorzügliche Schnitt- und Gartenrose.	T. H.
570	VI	**Hortulanus Albert Fiet** (Leenders & Co. 1919). Blumen auf kräftigen Stielen, lange Knospen, aprikosengelb mit hermosarosa. Mitte kupfrigorange. Reichblühend und sehr gut duftend.	T. H.
571	II	**Hugh Dickson** (H. Dickson 1905). Weltrose. Blume gross, gefüllt, gut geformt, auf sehr langen Stielen, feurig rot, leuchtende Farbe. Pflanze sehr starkwüchsig, gesund im Laub und dankbar blühend.	T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
		Ganz erstklassige Schnitt- und Treibrose. Ferner sehr gut für höhere Gruppen und Rabatten.	
572	IV	**James Walley** (W. Easlea & Son 1923). Blume in der Form ähnlich wie Ophelia, aprikosenfarbig, gelb, mit karminrot schattiert, auffallende Farbe, duftend. Pflanze wüchsig, aufrecht, reichblühend. Empfehlenswerte Rose für alle Zwecke.	T. H.
573	II	**Janet** (H. Dickson & Son 1915). Sehr grosse gute Form, haltbar, gefüllt, goldig-ockergelb. Pflanze stark wachsend, dankbar blühend, mit gutem Laub; wertvolle Rose.	T. H.
574	V	**Imperial Potentate** (Clarke Broth 1924). Die vorzüglich gebaute Blume ist gross und voll. Die Farbe ein weithin leuchtendes Rosenrot mit silbrigem Schein auf dem Grunde der Petalen. Pflanze gesund und stark wachsend, dankbar blühend, mit gesunder Belaubung. Empfehlenswert als Schnitt-, Treib- und Gartenrose.	T. H.
575	III	**Jean G. N. Forrestier** (Pernet Ducher 1920). Prachtrose. Blume gross, gefüllt, haltbar, offen noch sehr schön, karminlack, mit feuerrot und gelb nuanciert. Pflanze stark, winterhart, buschig, aufrecht, ungemein blühwillig, mit schönem, gesundem Laubwerk. Herriot-Art, doch ganz und gar abweichend von ihr. Nicht warm genug zu empfehlen.	L. H.
576	I	**Jean Liabeaud** (Liabeaud 1875). Blume recht gross, gefüllt, schwärzlichrot, fast schwarz. Pflanze wüchsig, blühbar, duftend. Die schwärzeste Rose.	Rem.
577	V	**J. N. Hart** (Chaplin Broth 1924). Blume dunkelrosa, von langer, spitzer Form und grosser Haltbarkeit; aufrecht auf langen	Rem.

Nr.	Gruppe		Klasse
		Stielen. Pflanze langtriebig, sehr starker Wuchs.	
578	III	**John Cook** (Dr. Krueger 1917). Gross-gefüllt, silbrig frisch rosa, aussen dunkler. Ähnlich der alten wertvollen »La France«. Gesundes Holz und Belaubung; freudig wachsend, sehr reichblühend, wohlriechend. Gute Schnittrose.	T. H.
579	III	**John Davison** (Sam. Mc. Gredy & Son 1919). Dunkel-karminrot, samtartig, schattiert. Blume sehr gross, von edler Form.	T. H.
580	VI	**Johann G. Mensing** (W. Evelens & Sons 1924). Sport von Ophelia. Blume und Wuchs wie diese, nur die Farbe der schönen Blume ist ein zartes, angenehmes Rosa. Ganz auffallende, wertvolle Schnitt-, Treib- und Gartenrose, die in Holland schon in grossen Massen zur Treiberei verwendet wird.	T. H.
581	II	**Jonkher L. Mook** (Leenders 1909). Blume sehr gross und sehr gefüllt, langsam aufblühend, auf der Aussenseite der Petalen karminrosa, Innenseite weiss. Pflanze sehr stark und aufrecht, gesund im Laub, viele schöne langgestielte Blumen bringend. Anerkannte Treib- und Schnittrose.	T. H.
582	VII	**John Russel** (Dobbie & Co. 1924). Blume von dunkel-purpurkarmesinroter Färbung mit dunkleren Schattierungen im Zentrum; sehr gross, sehr gefüllt, von ausgezeichneter Haltung und Form, willig öffnend, breitpetalig. Pflanze von ausgezeichnetem, ganz aufrechtem Wuchs und grosser Blühwilligkeit. Eine erstklassige Treib-, Schnitt- und Gartenrose von sicherer Zukunft.	T. H.
583	I	**Juliet** (W. Paul & Sons 1910). Ganz besonders auffallende Färbung. Aussenseite goldgelb, innen blutrot; anziehend wirken-	L. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
		der Farbenkontrast. Sehr blühwillige Pflanze.	
1584	V	**June Boyd** (Sam. Mac Gredy & Son 1924). Blume von guter Farbe, salmfarbig karmin auf gelbem Grunde, elfenbeinweiss und gelb getuscht; ziemlich gut gefüllt, leicht aufblühend. Pflanze sehr stark wachsend.	L. H
1585	VII	**Kardinal Piffl** (Gebrüder Leenders 1921). Letzte Neuheit. Wuchs sehr kräftig und gedrungen. Laub sehr schön, lederartig, glänzend, dunkelgrün und vollständig krankheitsfrei. Knospen oval. Blume gross, gefüllt, aufrecht stehend und fein duftend. Farbe sehr auffallend leuchtend, orangeartig krebsrot. Rückseite der Blumenblätter goldgelb. Sehr reichblühend und winterhart. Wegen ihrer ausgezeichneten Eigenschaften und ihrer besonders wirkungsvollen Farbe ist sie eine hervorragende, wertvolle Gruppenrose, welche wir nicht genug empfehlen können. Auch sehr schön als Schnittrose.	L. H.
1586	II	**Kaiser Franz Josef** (Lambert 1916). Eine der schönsten Züchtungen dieses erfolgreichen Rosenzüchters. Starkwüchsig und kräftig mit schöner Belaubung; Knospe spitz, eiförmig. Blume stark gefüllt, aber gut aufblühend. Farbe ein warmes und zartes Hellorange in lachs übergehend, mit tieferen rosa Schatten. Sehr schön.	L. H.
1587	II	**Kaiserin Auguste Viktoria** (Lambert 1891). Blume gross, von typisch schönem Bau, gefüllt, haltbar, langsam und gut aufblühend, blendend weiss mit grünlichgelbem Grund. Weltrose. Pflanze wüchsig, gut und gesund belaubt. Bei guter Pflege eine der schönsten Rosen. Viel be-	T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
		gehrte Sorte, die überall verwendbar ist, besonders für Bräute, daher Brautrose genannt.	
588	I	**King Georges V.** (H. Dickson 1912). Blume sehr gross, herrlicher Bau, gefüllt, auf langen Stielen, schwärzlichrot mit violettem Schimmer. Pflanze sehr stark aufrecht, mit schönem glänzenden, gesundem Laub. Herrlicher Duft.	Rem.
589	II	**Königin Maria Theresia** (Lamb. 1916). Strauch, aufrecht, dickholzig, sehr hoch werdend, Laub sehr gross, breit, dunkelgrün. Knospe wunderschön, sehr lang, glänzend lackrot; Blume ausserordentlich gross, breite, gewölbte Blumenblätter, Druschkiform, gefüllt, neues glänzendes, eigenartig leuchtendes Karminrosarot. Nicht blauend, stark und angenehm duftend, meist einzeln auf geraden, langen Stielen. Vorzügliche Schmuckrose, prachtvoller Herbsblüher.	T. H.
590	IV	**Königin Viktoria v. Schweden** (Ries 1919). Hellsafrangelb, in zart lachsrosa übergehend, einzeln, gut gefüllt und geformt.	T. H.
591	II	**La France** (Guillot 1867). Blume gross, gefüllt, haltbar, typische Form, silbrigrosa mit fleischfarben. Wuchs kräftig, Pflanze sehr reich blühend. Wird immer noch gerne gepflanzt, obgleich es schönere Sorten gibt, hat sie noch immer Anziehungskraft, weil einziger Duft.	T. H.
592	I	**La Tosca** (Schwarz 1900). Blume gross, gefüllt, kugelig, haltbar, rosigweiss mit karminrosa schattiert. Schöne Farbe. Pflanze äusserst stark wachsend, ausladend, glattholzig, gesund belaubt. Ganz wertvolle Rose für Schnitt und Gruppen. Besonders dankbarer Herbstblüher.	T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
1593	II	**Lady Aschtown** (A. Dickson & Sons 1895). Weltrose. Blume sehr gross von schönem Bau, gefüllt, haltbar, edel gebaut, Petalenrand zurückgebogen: wunderbar klares Silberrosa auf gelbem Grund. Pflanze wüchsig u. sehr blühbar. Herrliche Sorte.	T. H.
1594	II	**Lady Alice Stanley** (Sam. M. Gredy & Son 1910). Blume sehr gross, rundlich, haltbar, besonders schön noch im Herbst, zweifarbig. Innenseite der Petalen weiss, Aussenseite kupfrigrosa. Pflanze wüchsig, buschig, aufrecht, gesund im Laub.	T. H.
1595	IV	**Lady Inchequin** (Alex. Dickson 1922). Diese Rose bringt Blumen von seltener, auffallender Farbe. Es ist ein weithin leuchtendes Goldrot mit orange schattiert. Knospen sind gross, spitz und recht gefüllt, die sich langsam zu schönen vollen Blumen entwickeln. Die Pflanze wächst stark und blüht auch besonders im Herbst noch gut.	L. H.
1596	III	**Lady Maureen Stuart** (A. Dickson & Son). Samtartiges Scharlachrot bis Orangekastanienbraun: farbenprächtige Rose.	T. H.
1597	III	**Lady Roundway** (B. R. Cant & Sons 1923). Blume mittelgross, von seltener Färbung, chromgelb mit rötlichgelb, gefüllt, offen noch sehr schön. Pflanze von breitem buschigen Wuchs, ungemein reichblühend. Ausgezeichnete Gruppenrose.	L. H.
1598	II	**Louise Catherine Breslau** (Pernet Ducher 1912). Weltrose. Blume sehr gross, sehr gut gefüllt, gut aufblühend, reich kupfriggelb, ganz aparte Farbe. Pflanze kräftig im Wuchs mit schönem blanken Laub, gut und willig blühend. Eine ganz hervorragend prächtige Rose.	L. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
599	VI	**Lord Charlemont** (Sam. M. Gredy & Son 1922). Grosse Blume von leuchtend kirschroter bis karminroter Farbe, vorzüglich geformt, lange haltbar, nie blauend oder verbrennend, offen noch sehr schön. Pflanze sehr stark wachsend, ungemein viele langstielige Blumen bringend, gleich wertvoll als Treib-, Schnitt- und Gartenrose. Nach unserer Meinung ist sie die wertvollste aller roten Rosen, besonders für den Erwerbgärtner zum Schnitt und für Treiberei, da sie enorm viele Blumen bringt.	T. H.
600	III	**Los Angeles** (Howard u. Smith 1916). Wunderbare Rosigorange-Lachsgoldfarbe, gut duftend; sehr empfehlenswerte Schnitt- und Treibrose.	L. H.
601	II	**Louise Cretté** (C. Chambard). Schneeweiss, im Zentrum leicht rahmgelb, Blume gross, voll.	Rem.
602	II	**Louise Crinner** (C. Chambard). Blume reinweiss, gut gefüllt, sehr wüchsig, fortwährend blühend. Schnittrose.	T. H.
603	II	**Lyon-Rose** (Pernet Ducher 1908). Gross, gefüllt, krabbenrot mit lachsgelb, grosse schöne Knospen; ausserordentlich reichblühend.	L. H.
604	V	**Maud Cuming** (A. Dickson & Son 1911). Korallenrot mit orangegelb schattiert. Enorm gross, vorzüglich gefüllt, aufrechter Wuchs. Einzig entzückende Rose.	L. H.
605	IV	**Mabel Morse** (Sam. M. Gredy & Son 1922). Blume gross eiförmig, in der Art der Golden Emblem, jedoch ganz fein sonnengelb, ohne Nebenschattierungen. Pflanze buschig, gesund im Laub. Auffallende Farbenschönheit.	L. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
606	I	**Mme. Abel Chatenay** (Pernet Ducher 1895). Blume becherförmig, langstielig, haltbar, zuweilen an alten Pflanzen in mächtigen Sträussen blühend, meistens einzeln: karminrosa mit gelb, auf den Innenseiten der Petalen weiss. Pflanze gut im Wuchs und reichblühend.	T. H.
607	IV	**Mme. Butterfly** (E. G. Hill 1918). Sport von Ophelia mit edleren Blumen. Die Farbe ist mehr kupfrigorange wie Stammsorte. Laub und Holz etwas mehr rötlich. Im Wuchs und in der Blumenform gleicht sie vollkommen Ophelia; sie ist ein vollkommener Ersatz für diese Rose, die sie in jeder Hinsicht übertrifft. Der Wuchs ist stark aufrecht, die Pflanze reichblühend, das ganze Jahr, besonders auch im Herbst sehr schöne Blumen bringend.	T. H.
608	I	**Mme. Caroline Testout** (Pernet Ducher 1890). Weltrose. Blume gross, gefüllt, willig, bei jedem Wetter öffnend, seidenartig rosa. Pflanze aussergewöhnlich wüchsig, gleichmässig gesund, willig nachtreibend und blühwillig. Volkstümliche Rose, wie keine andere: gut allen Zwecken.	T. H.
609	III	**Mme. Jean Evarearts** (Geduldig 1907). Gross, gefüllt, feurig-dunkelrot. Kräftig wachsend und reichblühend.	Rem.
610	IV	**Mme. Edmond Gillet** (Pernet Ducher 1921). Blume sehr gross, langgestreckt, kräftig orange-gelb, rötlich nuanciert, gefüllt, bei jedem Wetter gut aufblühend, auf sehr langen kräftigen Stielen stehend. Pflanze sehr stark aufrecht wachsend. Als Treib-, Schnitt- und Gartenrose von uns warm empfohlen. Neuheit von grosser Zukunft.	T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
611	II	**Mme. Edouard Herriot** (Pernet Ducher 1914). Weltrose. Blume halbgefüllt, doch haltbar, becherförmig, von unbeschreiblicher Färbung, vielleicht kupfer- oder tangorot. Pflanze ist vollständig gesund und frosthart, hält die stärksten Winter ohne Schaden aus. Der Blütenreichtum ist fast unerhört und wird von keiner anderen Rose übertroffen. Ein Beet mit dieser Rose bepflanzt, ist das Schönste, was man sich denken kann und ein Schaustück für jeden Garten. Überall, wo wir diese Rose pflanzen liessen, hat sie sich ungeteilten Beifall errungen. Man konnte sich eine solche Farbenpracht nicht denken.	L. H.
612	II	**Mme. Jenny Gillemot** (Pernet Ducher 1905). Gross gefüllt, ausen nankingelb, innen safrangelb; schöne lange Knospe, kräftiger Wuchs. Reichblühende Rose.	T. H.
613	II	**Mme. Leon Pain** (Guillot 1897). Weltrose. Blume gut gebaut, spitz, sehr haltbar, gefüllt, hellrosa mit braunem und goldgelbem Grund, ganz herrliche Farbe. Pflanze buschig, stark aufrecht, sehr reichblühend, besonders noch im Herbst. Erstklassige Rose.	T. H.
614	II	**Mme. Maurice de Luze** (Pernet Ducher 1908). Gross, gefüllt, Blumen nelkenrosa mit leuchtend karmin im Grunde; sehr reichblühend.	T. H.
615	IV	**Mme. Mallerin** (Chambard 1923). Blume scharlach-karmesin mit zinnober schattiert, extra gross, buschig, stark, mit vollkommen krankheitsfreien Laub.	T. H
616	II	**Mme. Melanie Soupert** (Pernet Ducher 1906). Blume eiförmig, gross bis sehr gross, genügend gefüllt, haltbar, grosse feste Petalen, gelb, karmin überhaucht.	T. H

Nr.	Gruppe		Klasse
		Pflanze stark, aufrecht, sehr dankbar blühend, besonders auch im Herbst.	
4617	I	**Mme. Montet** (Liabeaud 1880). Blume sehr gross, zart hellrosa, williger Blüher, gute Treibrose.	Rem.
4618	I	**Mme. Philbert Boutigny** (Boutigny 1914). Riesenblumige Rose. Art der Paul Neyron, doch mit schönerer Form u. kräftig rosenrot in der Farbe. Blume bis 20 cm im Durchmesser. Pflanze sehr stark aufrecht, gesund und gern blühend.	Rem.
4619	IV	**Mme. Pizay** (C. Chambard 1920). Blume salmfarbig, aurora, sehr gross, Knospe hellinkarnatrot. Pflanze kräftig, gedrungen, reichblühend. Gute Schnitt- und Gruppenrose.	T. H.
4620	I	**Mme. Segond Weber** (Soupert & Notting 1908). War lange Jahre die schönste und wertvollste Rose der Züchter. Blume becherförmig, gefüllt, ganz offen noch sehr schön, lachsrosa. Pflanze gedrungen, buschig, stets aufblühend das ganze Jahr. Ganz prächtige Gruppen- und Treibrose.	T. H.
4621	I	**Mme. Viktor Verdier** (E. Verdier 1863). Blume gross, gefüllt, gut aufblühend, glänzend kirschrosarot, duftend. Pflanze stark, aufrecht, blühbar.	Rem.
4622	III	**Margaret Horton** (Elisha Hicks 1921). Blume gross, bis sehr gross, orangegelb, im Grunde dunkler, spitze Knospe. Blumen auf langen kräftigen Stielen. Pflanze stark wachsend.	T. H.
4623	II	**Margaret Dickson Hamil** (S. Dickson & Sons 1915). Blume gross, gefüllt, aufrecht, auf langen Stielen stehend; dunkelorangegelb. Pflanze sehr stark wüchsig,	T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
		aufrecht, reichblühend, auch im Herbst. Gute Garten- und Schnittrose.	
624	II	**Marie Adelheid v. Luxemburg** (Soupert & Notting 1912). Gross, altgold in orangegelb übergehend, sehr gefüllt, öffnet sich gut; eine der besten gelben Schnittrosen. Einzig dastehende, wunderbare Farbe.	L. H.
625	I	**Marie Baumann** (Baumann 1863). Lebhaft rosenrot, entzückende Centifolienform, reichblühend, wüchsig; Treibrose. Ganz ausserordentlich starker Duft.	Rem.
626	I	**Mary Corelly** (Prince 1901). Sport von Susanne M. Rodocanachi. Zart lachsrosa, wunderbare Form, ungeheuer reichblühend, remontierend. Vor allem ganz winterhart, wenn unbeschnitten wachsen gelassen, ist sie eine herrliche Parkrose.	Rem.
627	V	**Marie Falst** (Garteninspektor Berger 1925). Blume nelkenrosa mit lachsfarbigem Schimmer. Mitte gelborange; duftend. Pflanze kräftig, gesund belaubt.	T. H.
628	III	**Mabel Reid Prentice** (W. E. Lippiatt 1922). In der Knospe orangerosa, im Verblühen rosenrot und gelb schattiert, grossblumig. Pflanze stark u. dauernd blühend.	T. H.
629	IV	**Maria Reid** (Wm. Ferguson 1924). Blume glänzend dunkelrosa. Petalengrund gelb nuanciert, zuweilen Pfirsichblütenrosa, gross, rundlich geformt; Pflanze sehr kräftig, ungeheuer reichblühend, hart. Vorzügliche Gruppenrose.	T. H.
630	II	**Miss C. E. van Rossem** (H. A. Verschuren 1919). Blume gut gefüllt, haltbar, offen noch sehr schön, in riesiger Zahl die Pflanze bedeckend, samtartig schwarzrot, duftend. Pflanze buschig, gesund im Laub, un-	T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
		gemein reichblühend. Anerkannte Weltrose.	
631	II	**Miss Lolita Armour** (Howard & Smith. Verkäufer Henry Dreer 1920). Sehr gross, gut gefüllt, tief korallenrot, mit goldgelb- und kupfrigrot schattiert. Gut wachsend und reichblühend.	Rem.
632	III	**Miss Willmott** (Sam. M. Gredy & Son 1917). Blume gefüllt, gross, auf kräftigen Stielen stehend, perlmuterweiss mit wenig zitronengelb im Grunde. Die umgelegten Petalen leicht rosig behaucht; im ganzen ist die Farbe jedoch weiss. Pflanze buschig, viel verzweigt, kräftig wachsend, gesund im Laub.	T. H.
633	II	**Mrs. Arthur Munt** (Dickson 1910). Tiefrahmgelb bis weiss, pfirsichfarben, sehr reichblühend, wohlriechend, gute Schnitt-, Treib- und Gruppenrose.	T. H.
634	III	**Mrs. Beckwith** (Pernet Ducher 1922). Blume rein goldgelb, auf langen, kräftigen Stielen, sehr haltbar. Schnitt-, Treib- und Gruppenrose.	T. H.
635	II	**Mrs. Brice Allan** (A. Dickson & Son 1916). Blume sehr gross, haltbar, prächtig geformt, gefüllt, willig öffnend; karminrosa. Auffallend ist der ungemein herrliche Duft. Pflanze wüchsig, gesund belaubt. Prachtsorte.	T. H.
636	II	**Mrs. Charles Russel** (Waban Rose-Conservatories 1913). Prachtrose. Blume sehr gross, sehr gut gefüllt, langsam aufblühend, über 14 Tage haltend, nie verregnend oder verbrennend. Kräftig karminrosarot oder hellrot ohne Nebenton; duftend. Pflanze sehr stark, steil aufrecht, mit schönem und vollständig krankheits-	T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
		freiem Laub. Ganz hervorragende Rose für alle Zwecke, besonders für Haustreiberei.	
637	III	**Mrs. Charles Lampiough** (Sam. M. Gredy & Son 1920). Weltrose. Blumen enorm gross, milchweiss, von hochedler Form, voll gefüllt, haltbar, gut aufblühend, stets auf sehr kräftigen Stielen stehend. Pflanze von sehr starkem, aufrechtem Wuchs, mit vollkommen krankheitsfreier Belaubung. Ausgezeichnete Garten-, Schnitt- u. Treibrose. Besonders in der Treiberei von unerreichtem Wert.	T. H.
638	III	**Mrs. C. V. Haworth** (A. Dickson & Son 1919). Gross, voll, aprikosenfarbig mit chromgelb' und rötlicher Schattierung.	L. H.
639	VI	**Mrs. C. W. Edward** (Sam M. Gredy & Son 1924). Blume karmin- bis hellrot auf gelbem Grund. Aussenseite der Petalen ist mit gelb überschattet, wohlriechend. Pflanze von sehr gutem, aufrechtem Wuchs, mit schöner, grüner Belaubung. Reichblühend.	L. H.
640	V	**Mrs. Courtney Page** (Sam M. Gredy & Son 1923). Farbenschönheit: Blume ziemlich gross, genügend gefüllt, von vorzüglicher Form und ganz neuer Farbe: Orangerot mit karmin. Pflanze wüchsig u. enorm reichblühend. Als Gartenrose und auch in der Frühtreiberei empfehlenswert.	L. H.
641	IV	**Mrs. T. J. English** (English & Son 1922). Blumen aprikosen- und bernsteingelb, mit hellroten Schattierungen. Köstlich duftend. Pflanze stark und aufrecht wachsend; sehr blühbar.	T. H.
642	II	**Mrs. Edouard Powell** (Bernaix 1910). Gross, gefüllt, samtig, rein meteorrot, ganz ausserordentlich leuchtende Farbe. Kräfti-	T. H

Nr.	Gruppe		Klasse
		ger Wuchs, sehr reichblühend; lange Knospen.	
643	IV	**Mrs. E. J. Hudson** (Lilly 1922). Blume gross bis sehr gross, sehr dunkelrosenrot bis hellrot. Pflanze buschig, viel verzweigt, ungeheuer reichblühend.	T. H.
644	II	**Mrs. G. Shawyer** (Löwe & Shawyer 1911). Prachtrose. Blume sehr gross, edel in Form und Haltung, duftend, haltbar; besonders im ersten Flor unbeschreiblich schön, hellrosa bis karmin. Pflanze stark aufrecht im Wuchs, sehr reichblühend. Ganz hervorragend schöne Rose.	T. H.
645	III	**Mrs. Henry Bowles** (Chapplin Broth 1921). Weltrose. Blume gross, von ausgezeichneter Form u. Haltung, ganz rein korallenrosa, angenehme Farbe. Pflanze aufrecht, viel verzweigt, ungeheuer reichblühend — ja, es gibt wohl kaum eine Rose, die so unermüdlich blüht, wie diese; deshalb wird sie als Gartenrose, wohl von keiner anderen in dieser Farbe übertroffen. Ebenfalls als Topf- und Schnittrose sehr empfehlenswert.	T. H.
646	III	**Mrs. H. R. Darlington** (Sam M. Gredy & Son 1920). Mit riesigen Petalen; rahmgelb. Blumen sehr gross.	T. H.
647	II	**Mrs. Henry Morse** (Sam M. Gredy & Son 1919). Blume gross, feine Form, schöne Stielle, aufrecht, vorzüglich gefüllt, haltbar; glänzend lachsrosa mit zinnoberrot, Aufschlag heller, im Grunde kupfriggelb; angenehm duftend. Ganz herrliche Färbung. Wuchs gleichmässig stark; ganz hervorragende Rose.	T. H.
648	VI	**Mrs. Henry Winnet** (Dunlop 1919). Weltrose. Blume gross, in der Form an Mrs. Georges Shawyer erinnernd, vorzüglich	T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
		gefüllt, ausserordentlich haltbar, auf langen Stielen aufrecht getragen, sicher aufblühend. Die Farbe ist leuchtend scharlachrot, nie verblauend oder verbrennend. Die Pflanze unermüdlich blühend das ganze Jahr, besonders noch im Herbst. Das Laub ist gross und krankheitsfrei. Ganz ideale Massen-, Schnitt- und Treibrose, doch auch als Gartenrose von grossem Wert.	
649	I	**Mrs. John Laing** (Bennet 1888). Weltrose. Blume gross, bis sehr gross, edel gebaut, auf gutem Stiele aufrecht stehend, schönes Centifolienrosa. Pflanze steif aufrecht wachsend, willig blühend. Wird zu tausenden kultiviert.	Rem.
650	II	**Mrs. Muir Mac Kean** (Mac Gredy 1912). Blume gross, karminrot, schöne Form, gut die Farbe haltend; empfehlenswert.	T. H.
651	II	**Mrs. Wemys Quin** (A. Dickson & Son 1914). Blume mittelgross, gut gebaut, Knospe rundlich, fest, rein sonnengelb in der Art der Rayon d' or. Pflanze sehr wüchsig, aufrecht, lange Triebe blühend, mit glänzendem, grünem Laub. Herrliche Prachtrose.	T. H.
652	III	**Mrs. Wiliam Egan** (Howard & Smith 1922). Blume gross bis sehr gross, von ausserordentlich edler Form, gefüllt, haltbar, seidenartig silbrigrosa; an der Aussenseite der Petalen oft dunkler gefärbt, auf goldgelbem Grunde. Pflanze von ausgezeichnetem Wuchs; ungeheuer reichblühend.	T. H.
653	II	**Nederland** (H. A. Verschuren 1919). Gross, gefüllt, leuchtend rot. Blume von guter Form. Wächst stark und aufrecht, mit gesundem Laub. Wertvolle Schnitt- und Gruppenrose.	T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
1654	III	**Noblesse** (Sam. Mac Gredy & Son 1917). Aprikosengelb. Schnitt-, Treib- u. Gruppenrose.	
1655	II	**Old Gold** (S. Mc. Gredy & Son 1913). Gross, einfach kupfrig rötlichorange, aprikosenfarbig schattiert. Reichblühende, herrliche Gruppenrose.	T. H.
1656	II	**Ophelia** (Paul & Son 1912). Vorzügliche Rose, Blume gefüllt, steht auf schönen Stielen aufrecht, zart, fleischweiss und dunkel- bis goldgelb, zumeist rot angehaucht, haltbar. Pflanze aufrecht, wüchsig, durchblühend, gesund im Laub. Eine ganz hervorragende Sorte für alle Zwecke, besonders herrlich auch getrieben.	T. H.
1657	III	**Pilgrim** Montgomery & Co. 1920). Blume von schöner, glänzend rosenroter Farbe, von edlem Bau, becherförmig, lange haltbar und von köstlichem Wohlgeruch; blüht bei jedem Wetter auf, ist lang und fest gestielt. Pflanze von ausgezeichnetem Wuchs, das ganze Jahr hindurch viele langstielige Blumen bringend. Massenblüher.	T. H.
1658	VI	**Pink Pearl** (Leenders 1924). Weltrose. Blume genügend gross, vorzüglich gefüllt und willig aufblühend bei jeder Witterung; ausserordentlich haltbar, auf sehr langen, kräftigen Stielen stehend. Farbe dieser Blume lebhaft rosa mit hellrot auf gelblichlachsfarbigem Grunde; eine äusserst ansprechende und wohl bei keiner Rose so harmonisch zusammengestellte Färbung. Hervorzuheben ist auch der starke, angenehme Duft. Die Pflanze wächst stark und aufrecht, ist gut verzweigt, blüht unermüdlich das ganze Jahr. Die Belaubung ist schön, gross u. vollkommen	T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
		krankheitsfrei. Eine der wertvollsten Rosen der letzten Jahre. Empfehlenswert, als Treib-, Schnitt- und Gartenrose.	
659	V	**Pius X.** (Leenders 1906). Edle, schlanke Blume, weiss mit rosa Rändern, wüchsig, hohe, feine, doch starke Stiele. Herrlicher Duft.	T. H.
660	VII	**Pius XI.** (M. Leenders & Co. 1925). Zukunftsrose. Blume gross, in der Knospe an Ophelia erinnernd, wundervoll und langsam blühend, rahmgelb, im Öffnen der Blume zu rahmweiss übergehend, haltbar, duftend, vollkommen gefüllt, einzeln auf tadellosen langen Stielen. Pflanze wächst stark und bringt unaufhörlich Blumen. Ausgezeichnet als Garten-, Treib- und Schnittrose.	T. H.
661	IV	**Phöbe.** (B. R. Cant & Son 1922). Weltrose. Blume von ausgezeichneter Form, rahmweiss auf gelblichem Grunde, sehr gut gefüllt, ausserordentlich haltbar, auf langen, festen, eleganten Stielen stehend. Pflanze stark und ganz aufrecht wachsend, reichblühend. Es ist dies eine der besten weissen Rosen, die selbst der fast unübertrefflichen Kaiserin Auguste Viktoria in vielen Eigenschaften überlegen ist. Treib- und Schnittrose.	T. H.
662	II	**Président Bouché** (P. Ducher 1917). Prachtvoll leuchtende, kupfrigrotgold durchscheinende Farbe, sehr gross, gut gefüllt; Wuchs kräftig und gute Stiele.	T. H.
663	III	**Président Cherioux** (Pernet Ducher 1922). Schöne Farbenrose. Blume gross, haltbar, krabbenrot mit korallenroter Mitte, auf goldgelbem Grund. Pflanze sehr stark u. aufrecht wachsend, reichblühend,	L. H

Nr.	Gruppe		Klasse
		mit vollkommen krankheitsfreiem Laub. Empfehlenswert.	
664	II	**Président Vignet.** Blume. gross. gut gefüllt, leuchtend rot. wohlriechend. aufrecht auf langen Stielen. Wertvolle Sorte.	T. H.
665	V	**Princesse Marie José** (Klettenburg 1924). Blume orangezinnoberrot. auf kadmiumgelbem Grund, gefüllt, hochzentrig, langdauernd, wohlriechend. Pflanze kräftig, aufrecht wachsend; reichblühend.	L. H.
666	I	**Prince Camille de Rohan** (E. Verdier 1861). Gross gefüllt, schwarzrot, samtig, mit kastanienbraun. Berühmteste Samtrose.	Rem.
667	III	**Queen Mary** (A. Dickson & Son 1913). Blume mittelgross, goldgelb bis zur Hälfte der Petalen blutrot; einzig schöne Farbenrose, sehr gesund. Besonders für Gruppen geeignet.	T. H.
668	II	**Radiance** (Cook 1910). Blume gefüllt, aussen karminrosa, innen weisslich rosa. Pflanze ausgezeichnet starkwüchsig, aufrecht, kräftige Büsche bildend. Gesund im Laub, sehr langstielige Blumen, blüht ununterbrochen.	T. H.
669		**Royal Red** (E. G. Hill 1925). Sehr gross, stark gefüllt, scharlachrot mit schwarz schattiert. Gute Treibrose.	T. H.
670	III	**Reims** (Barbier & Co. 1924). Blume gross, gefüllt, fleischfarbig auf gelbem Grund, im Zentrum feuerig schattiert. Pflanze kräftig, hart, gesund.	L. H.
671	II	**Red Radiance** (Gude Broth 1915). Kirschroter Sport der bekannten Radiance, deren gute Eigenschaften sie alle geerbt hat. Blumenform, Wuchs und Belaubung wie die Stammsorte. Sehr warm von uns empfohlen. Herbst-Schnittrose.	T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
672	II	**Red Star** (H. A. Verschuren & Sons 1919). Blume riesig gross, halbgefüllt, ganz offen am schönsten, ganz feuerigrot. Pflanze ungemein blühwillig. Beetrose.	T. H.
673	III	**Reverend F. Page Roberts** (B. R. Cant 1921). Weltrose. Blume gross, oft sehr gross, von ausgezeichneter Form, ausserordentlich lange haltbar, bis zum vollkommenen Verblühen schön, sehr wohlriechend. Die Farbe erinnert an Marechal Niel, reingoldgelb, auf der Aussenseite der Petalen ganz wenig rötlichkupfrig angehaucht. Pflanze stark, doch gleichmässig gedrungen wachsend, ungeheuer reichblühend, wie kaum eine andere dieser Farbe. Das Laub ist grün und vollkommen krankheitsfrei. Die schönste gelbe Gruppenrose, doch auch als Topf- und Schnittrose warm zu empfehlen.	L. H.
674	III	**Reverend Williamson** (J. Pernet Ducher 1921). Blume gross, eiförmig, korallenrot mit karminrot schattiert, gefüllt, haltbar, ganz offen noch sehr schön. Auffallende Farbe. Pflanze sehr kräftig, blühbar, mit gesundem Laub. Schöne Farbenrose.	L. H.
675	V	**Rising Sun** (E. J. Hicks 1924). Blume lebhaft, kupferfarbig, mit altgoldfarbigen Schattierungen im Grunde der Petalen. Knospe lang. Pflanze stark wachsend. Schöne Gartenrose.	T. H.
676	II	**Rose Marie** (S. Dorner & Son 1918). Blume hellrosenrot. Pflanze kräftig reichblühend. Gute Schnitt-, Gruppen- und Treibrose.	T. H.
677		**Roselandia** (Stuart Low & Co. 1924). Blume von schöner, goldgelber Färbung. Die gut gebauten Blumen sind von aus-	T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
		geprägter Farbe und haben einen starken, köstlichen Wohlgeruch. Pflanze von ausgezeichnetem Wuchs und aussergewöhnlicher Blühbarkeit.	
678	II	**Rote Captain Christi** (Perrier 1898). Blume gross, dunkelkarmin, vorzügliche Schnitt- und Treibrose. Wuchs gesund, kräftig, wie ihre rosa Schwester.	Rem.
679	III	**Rotelfe** (Tantau 1922). Schwärzlichrot, mittelgross, gesund im Wuchs. Schnitt- u. Treibrose. Ganz ausserord. reichblühend.	
680	VIII	**Royal Red.** (E. G. Hill 1925). Sehr gross, stark gefüllt, scharlachrot mit schwarz schattiert; gute Treibrose.	T. H.
681	III	**Ruth** (J. C. H. Pemberton 1921). Blume sehr gross, satt goldgelb, leuchtend rot gestreift, haltbar. Pflanze von sehr starkem gesunden Wuchs. Sehr schöne Rose.	L. H.
682	II	**Sachsengruss** (Hoyer & Klemm 1912). Blume riesig gross, genügend gefüllt, haltbar, auf langen Stielen, zart fleischfarbigrosa auf hellem Grund. Pflanze enorm stark ausladend, glatthclzig, mit schönem Laub. Prachtrose.	Rem.
683	II	**S. S. Pennoch** (W. Kordes Söhne 1922). Blume gross bis sehr gross, gefüllt, auf kräftigen Stielen, ausgezeichnet in Form und Haltung. Kräftig rosa. Wuchs ausserordentlich stark.	T. H.
684	VII	**Sensation** (Joseph H. Hill & Co. 1924). Diese Rose wird von Amerika mit gewaltiger Reklame als zukunftsreiche Treibrose empfohlen. Sie ist scharlachkarminschwarzrot schattiert. Sehr gross, sehr gefüllt, langdauernd, reich duftend. Knospe lang und spitz, einzeln auf langen, festen Stielen. Pflanze sehr starkwüchsig	T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
		und buschig, viele Blumen bringend; mit glänzender Belaubung.	
685	VII	**Shot Silk** (A. Dickson & Sons 1924). Blume kirschrot mit salmfarbigorange übergossen, gefüllt, bei jedem Wetter willig aufblühend, stark duftend. Pflanze kräftig wachsend.	T. H.
686	VI	**Sovereign** (D. R. Cant & Son 1922). Blume rund gebaut. Die Innenseite der Petalen ist kräftig gelb. Die Aussenseite orangerotgelb, auffallende Farbe. Die Blume offen noch sehr schön. Pflanze gedrungen wachsend, ungeheuer reich blühend, gesund im Laub. Ausgezeichnete Garten- und Gruppenrose.	L. H.
687	III	**Souv. de Georges Beckwith** (Pernet Ducher 1920). Verbesserte Lyon-Rose. Blume auf sehr starken Stielen aufrecht stehend, nicht hängend, haltbar. Krebsrosa mit chromgelb nuanciert, wirklich gute Neuheit.	L. H.
688	III	**Souv. de Claude Pernet** (Pernet Ducher 1920). Bedeutende Neuheit der letzten Jahre. Rose von grosser Zukunft. Der Wuchs ist stark steil aufrecht. Blumen sind gross, gefüllt, haltbar, blendend goldgelb, stehen auf langen Stielen. Belaubung glänzend, vollkommen gesund.	L. H.
689	III	**Souv. de Georges Pernet** (Pernet Ducher 1921). Weltrose. Blume von prachtvoller, türkischer Lachsfarbe, sehr gross, gefüllt. Knospe eiförmig, ausserordentlich haltbar. Pflanze von sehr starkem Wuchs, gesunde Belaubung. Ungeheuer reich blühend. Als Gartenrose von grosser Wirkung. Auch als Massen-, Treib- u. Schnittrose empfehlenswert.	L. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
690	III	**Souv. de H. A. Verschuren** (H. A. Verschuren & Sons 1922). Weltrose. Blume kadmiumgelb in orangegelb übergehend; sehr gross, gefüllt, von tadelloser Form und Haltung, einzeln auf langen, steifen Stielen, köstlich duftend. Knospe lang und spitz, willig aufblühend. Pflanze sehr kräftig, aufrecht, buschig, hart, schön belaubt, reichblühend. Eine ganz hervorragende Züchtung.	T. H.
691	II	**Sunburst** (Pernet Ducher 1911). Blume recht gross, von herrlichem Bau, sehr gut gefüllt, auf guten Stielen, sonnengelb aussen heller, besonders in der aufbrechenden Mitte von herrlicher Farbe. Pflanze ziemlich gut wachsend, aufrecht.	T. H.
692	V	**Superb** (F. Evans, Verbreiter: G. Beckwith & Sons 1924). Die Blume ähnelt einer edel gebauten La France. Sie ist sehr gross, haltbar, zart silbrigrosa mit dunkleren Schattierungen, auf der Innenseite der Petalen weisslichrosa. Die Blume ist spitz, die Petalen am Rande umgelegt, sehr haltbar und gut aufblühend bei jedem Wetter. Pflanze sehr stark wachsend, aufrecht, reichblühend. Eine sehr schöne Rose.	T. H.
693	II	**Sunstar** (A. Dickson 1921). Goldig gelb mit scharlachrot schattiert und gestreift. Volle, reichblühende Farbenrose.	T. H.
694	V	**Templar** (The Montgomery & Co. 1924). Amerikanische Treibsorte. Blume von reinroter Farbe, welche nicht verblasst oder verblaut; mittelgross, gefüllt, auch bei heissem Wetter lange dauernd, stark und köstlich duftend. Pflanze sehr kräftig, aufrecht wachsend. Viele lang-	T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
		stielige Blumen bringend. Als Treibrose von grosser Zukunft.	
695	[illegible]	The Bride (May 1886). Sehr gross, stark gefüllt, rahmweiss, sehr reichblühend. Gute Treibrose.	Tee.
696	II	**The Queen Alexander-Rose** (Sam. M. Gredy & Son 1918). Auffallende Farbenrose. Blume gross, gefüllt, haltbar, offen noch sehr schön. Innenseite der Petalen kapuzinerrot, altgold an der Aussenseite, im Grunde rein orange. Pflanze breitbuschig wachsend, unermüdlich das ganze Jahr blühend, mit glänzender, gesunder Belaubung. Als Treibrose von grosser Zukunft.	L. H.
697	III	**Toison d'or** (Pernet Ducher 1921). Blume gross, von hochedlem Bau, orangegelber Farbe, ausserordentlich wirksam: nicht verblassend. Pflanze stark wachsend, sehr reichblühend, mit schönem gesunden Laub. Wir empfehlen diese Sorte als eine der besten ihrer Farbe für alle Zwecke, als Treib-, Schnitt- und Gartenrose.	L. H.
698	I	**Ulrich Brunner fils** (Levet 1882). Weltrose. Blume sehr gross, gefüllt, gut aufblühend, schön rosenrot, auf langen Stielen stehend. Pflanze sehr stark wachsend, blühbar, starker Duft, glattholzig, mit vollständig krankheitsfreiem Laub. Diese Sorte wird in riesigen Massen zu zehntausenden kultiviert. Unerreichte Rose für Schnitt und Treiberei.	Rem.
699	III	**Una Wallace** (Sam M' Gredy & Sons 1921). Zukunftsrose. Blume gross bis sehr gross, Becherförmig, gut gefüllt, haltbar, weitleuchtend, kräftig rosa. Die hochedel gebauten Blumen stehen auf sehr langen	T. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
		Stielen aufrecht, sind immer normal gebaut. Pflanze von auffallend starkem Wuchs, ganz aufrecht wachsend. Eine Schnitt- und Treibrose von grosser Zukunft.	
700	I	**Van Houtte** (Lacharme 1870). Blume gut gebaut, haltbar, gefüllt, gut aufblühend, schwarzsamtfeuerigrot. Pflanze gut wachsend, aufrecht, sehr gerne blühend. Empfehlenswerte Sorte.	Rem.
701	III	**Vater Rhein** (Kiese & Co. 1922). Tief dunkelschwarzrot, volle, grosse Blumen von herrlichem Duft.	Rem.
702	III	**Venus** (Bees Ltd. 1922). Blume gross auf langen Stielen stehend, die Farbe der Petalen ist karmin, beim Öffnen der Blume in cremefarbigrosa übergehend, mit gelblichen Schattierungen. Die Pflanze wächst stark, hat vollständig krankheitsfreies Laub und blüht ausserordentlich dankbar. Herrliche Gartenrose.	T. H.
703	III	**Vesuvius** (Sam M'Gredy & Sons 1923). Blume einfach, mit fünf sehr grossen Petalen, feuerig-karminscharlachrot. Pflanze sehr reichblühend. Schönste ihrer Art.	Irish.
704	II	**Vicomte de Melon.** Gesund belaubter, unaufhörlich blühender Strauch. Blume eine schöne rosagoldige Lachsfarbe, nach aussen zu in elfenbeinweiss übergehend. Sehr schön.	T. H.
705	II	**Viktor Teschendorff** (Ebeling 1820. Verkäufer Viktor Teschendorff). Reinweisse, sehr grosse, volle, sich langsam öffnende Blume mit feinem Rosenduft. Hervorragenste weisse Rosenneuheit.	T. H.
706	V	**Violett Parncutt** (W. Easlea & Sons 1923). Knospe feuerrot und goldgelb, beim	L. H.

Nr.	Gruppe		Klasse
		Aufblühen in bräunlich-goldgelb mit karmesinfarbigen Schattierungen übergehend gefüllt, länglich geformt. Pflanze kräftig wachsend, in Büscheln von [illegible] Blumen blühend.	
707	III	**Westfield Star** (H. Morse 1920). Zukunftsrose; Sport von Ophelia. Blume gross bis sehr gross haltbar, atlasweiss bis leicht schwefelgelb, duftend. Pflanze im Wuchs der Stammform gleichend. Die Form der Blume ist schöner. Als Treib-, Schnitt- und [illegible] von [illegible] Zukunft.	T. H.
708	III	**White Ophelia** (Cleveland Cut Flower Co. 1920). Ebenfalls ein Sport von Ophelia. Blume ist jedoch ganz vollgefüllt und von schneeweisser Farbe. Im Wuchs der Stammform gleichend.	T. H.
709	II	**Willowmere** (Pernet Ducher 1913). Blume gross, zuweilen sehr gross, gut aufblühend, rosa mit kupfrig- und goldgelb, zuweilen rein lachsrosa. Vorzügliche Rose. Pflanze sehr stark aufrecht, sehr dankbar blühend das ganze Jahr. Prächtig für Hochstämme. Erstklassig, fast unübertroffen in der Treiberei.	L. H.
710	V	**William Bowyer** (Captain [illegible] 1924). Dunkel samtrot, ähnlich Miss E. van Rossem, doch auf längeren Stielen stehend und bedeutend grösser. Pflanze stark wachsend, ungemein reichblühend. Hervorzuheben ist der schöne Duft.	T. H.
711	III	**Wilhelm Kordes** (W. Kordes 1922). Prächtige Farbenrose. Gefüllt. Hochedel in Form und Haltung, steht auf schönen, steifen Stielen, kapuzinerbraunrot auf goldigem Grunde, im Verblühen immer mehr in goldgelb mit rot gestreift übergehend.	L. H.

Die Rosenpreise

sind diejenigen, die vom Verband der Baumschulenbesitzer für dieses Jahr festgesetzt wurden.

Die Rosensorten sind in Gruppen eingeteilt und stellen sich die Preise wie folgt:

	1 Stück Fr.	100 Stück Fr.
I. Gruppe	4.50	4.–
II. „	5.–	450
III. „	6.–	550
IV. „	6.50	
V. „	7.–	
VI. „	8.–	
VII. „	10.–	
VIII. „		
Rosenhalbstämme	12.	
Rosenhochstämme	I. II. III. 15 / IV. etc. 20	
Trauerrosen u. Marechal-Niel	20	

Die 100 Stück-Preise beginnen bei Abnahme von 50 Stück einer Sorte. - Preisreduzierung bei mir überlassener Wahl.

Wir bitten, die Wahl der Hochstämme uns zu überlassen, bloss Farbe und Verwendung anzugeben.

Bei Bestellungen von 1 Stück per Sorte 10 % Zuschlag.

Bei Bestellungen über 1000 St. entsprechender Rabat, Handelsgärtnern Spezialpreise auf Anfrage.

NOTIZEN.

Pokorny & Comp., Dresden.